

فهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول ISIRI

ردیف	نوع استاندارد	علامت اختصاری استانداردهای مورد قبول
۱	استانداردهای ملی ایران	(ISIRI, INSO)
۲	استانداردهای بین المللی : ۱- International Organization for Standardization ۲- International Telecommunication Union ۳- International Electro technical Commission ۴- International Organization of Legal Metrology ۴- استانداردهای کدکس (در زمینه صنایع غذایی)	(ISO) (ITU) (IEC) (OIML) (CODEX)
۳	استانداردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پسوند استاندارد کشورهای اروپایی (EN)	مانند : BSEN , DINEN
۴	استاندارد های کشور های اروپایی	انگلیس (BSI)، آلمان (DIN)، فرانسه (AFNOR) ایتالیا (UNI)، هلند (NEN)، اسپانیا (AENOR) پرتغال (IPQ)، بلژیک (NBN)، اتریش (ASI) دانمارک (DS)، لوکزامبورگ (ILNAS)، فنلاند (SFS) ، سوئد (SIS)، ایرلند (NSAI)، یونان (ELOT)، چک (UNMZ)
۵	استانداردهای کشورهای امریکای شمالی: ۱- American Society for Testing and Materials ۲- American National Standard Institute ۳- American Society Mechanical Engineers ۴- Underwriters Laboratories ۵- American Petroleum Institute ۶- Adjusted Gross Income ۷- National Fire Protection Association ۸- American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers ۹- American Welding Society ۱۰- ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, CGSB, CSA, ...	(ASTM) (ANSI) (ASME) (UL) (API) (AGI) (NFPA) (ASHRAE) (AWS) ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, CGSB, CSA, ...
۶	استانداردهای ملی کشور ژاپن	JIS, JASO
۷	استانداردهای ملی کشور کره جنوبی	KS
۸	استانداردهای ملی کشور استرالیا	AS
۹	استانداردهای ملی کشور چین که مرجع تدوین آنها از استانداردهای ردیف ۱ الی ۸ این جدول باشند	بعضی از استانداردهای GB
۱۰	استانداردهای کارخانه ای خودرو سازی که موفق به دریافت تاییدیه ۵۵ استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران برای خودرو تولیدی خود شده اند	در آدرس اینترنتی www.isiri.org قابل دسترس می باشد

فهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول ISIRI

ردیف	نوع استاندارد	علامت اختصاری استانداردهای مورد قبول
۱۱	سایر استانداردهایی که بصورت موردی به تایید سازمان رسیده است	۱- استانداردهای کشور روسیه (GOST) به شماره های ذیل در خصوص تیر آهن ، میلگرد و ناودانی : الف) استاندارد GOST ۲۶۰۲۰ در خصوص تیرآهن بال نیم پهن موازی گرید ۲ برای سایزهای ۱۶، ۱۸ و ۲۰ ب) استاندارد GOST ۸۲۳۹ در خصوص تیرآهن بال نیم پهن شیبدار گرید ۲ برای سایز ۲۰ پ) استاندارد GOST ۵۷۸۱ در خصوص میلگرد گریدهای A-I و A-II و A-III ت) استاندارد GOST ۸۲۴۰ در خصوص ناودانی گرو نوردیده سبک ث) استاندارد GOST ۸۵۰۹ در خصوص نبشی های فولادی بال مساوی ج) استاندارد GOST ۸۵۱۰ در خصوص نبشی های فولادی بال نا مساوی ۲- استاندارد های کشور چین (GB) به شماره های ذیل در خصوص تیر آهن ، میلگرد و ناودانی : الف) استاندارد GB ۷۰۶-۸۸ و GB ۷۰۰-۸۸ در خصوص تیرآهن بال نیم پهن شیبدار با گریدهای Q۲۳۵D و Q۲۷۵ ب) استاندارد GB ۱۴۹۹ در خصوص میلگرد پ) استاندارد GB ۷۰۷-۸۸ در خصوص ناودانی (مطابق با سایزهای مندرج در جدول شماره ۲ ضمیمه این پیوست)

فهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول ISIRI

جدول شماره ۲- مقاطع ناودانی با بال شیبدار مورد تایید از نظر هندسی (مطابق استاندارد ۷۰۷-۸۸ GB)

Number of channel	b (mm)	s (mm)	t (mm)	Sectional area (cm ²)	Weight (kg/m)	W _{x-x} (cm ⁴)	W _{y-yb} (cm ⁴)	r _{x-x} (cm)	r _{y-y} (cm)
۵	۳۷	۴,۵	۷	۶,۹۲۸	۵,۴۳۸	۱۰,۴	۳,۵۵	۱,۹۴	۱,۱
۶,۵	۴۰	۴,۳	۷,۵	۸,۵۴۷	۶,۷۰۹	۱۷	۴,۵	۲,۵۴	۱,۱۹
۸	۴۳	۵	۸	۱۰,۲۴۸	۸,۰۴۵	۲۵,۳	۵,۷۹	۳,۱۵	۱,۲۷
۱۰	۴۸	۵,۳	۸,۵	۱۲,۷۴۸	۱۰,۰۰۷	۳۹,۷	۷,۸	۳,۹۵	۱,۴۱
۱۲	۵۳	۵,۵	۹	۱۵,۳۶۲	۱۲,۰۵۹	۵۷,۷	۱۰,۲	۴,۷۵	۱,۵۶
۱۴a	۵۸	۶	۹,۵	۱۸,۵۱۶	۱۴,۵۳۵	۸۰,۵	۱۳	۵,۵۲	۱,۷
۱۴b	۶۰	۸	۹,۵	۲۱,۳۱۶	۱۶,۷۳۳	۸۷,۱	۱۴,۱	۵,۳۵	۱,۶۹
۱۶a	۶۳	۶,۵	۱۰	۲۱,۹۸۲	۱۷,۲۴	۱۰۸	۱۶,۳	۶,۲۸	۱,۸۳
۱۶	۶۵	۸,۵	۱۰	۲۵,۱۸۲	۱۹,۷۲۵	۱۱۷	۱۷,۶	۶,۱	۱,۸۲
۱۸a	۶۸	۷	۱۰,۵	۲۵,۶۸	۲۰,۱۷	۱۴۱	۲۰	۷,۰۴	۱,۹۶
۱۸	۷۰	۸	۱۰,۵	۲۹,۲۹۹	۲۳	۱۵۲	۲۱,۵	۶,۳۴	۱,۹۵
۲۰a	۷۳	۷	۱۱	۲۸,۸۳	۲۳,۶۳۷	۱۷۸	۲۴,۲	۷,۸۹	۲,۱۱
۲۰	۷۵	۹	۱۱	۳۲,۸۳۷	۲۵,۷۷۷	۱۹۱	۲۵,۹	۷,۶۴	۲,۰۹
۲۲a	۷۷	۷	۱۱,۵	۳۱,۸۴۵	۲۴,۹۸۹	۲۱۴	۲۸,۲	۸,۶۷	۲,۲۳
۲۲	۷۹	۹	۱۱,۵	۳۶,۲۴۶	۲۸,۴۵۳	۲۳۴	۳۰,۱	۸,۴۲	۲,۲۱
۲۴c	۸۲	۱۱	۱۲	۴۲,۸۱۷	۳۴,۳۹	۲۹۳	۳۴,۳	۸,۹۶	۲,۲۱
۲۷c	۸۵	۱۱,۵	۱۲,۵	۵۰,۰۸۴	۳۹,۳۱	۳۷۲	۳۹,۸	۱۰,۱	۲,۲۸
۳۰c	۸۹	۱۱,۵	۱۳,۵	۵۵,۹	۴۳,۸۹	۴۶۳	۴۵,۴	۱۱,۲	۲,۳۸
۳۶a	۹۵	۹	۱۶	۶۰,۹۱	۴۷,۸۱	۶۶۰	۶۳,۵	۱۴	۲,۷۳
۳۶b	۹۸	۱۱	۱۶	۶۸,۱۱	۵۳,۴۸۵	۷۰۳	۶۶,۹	۱۳,۶	۲,۷۹
۳۶c	۱۰۰	۱۳	۱۶	۷۵,۳۱	۵۹,۱۱۸	۷۴۶	۷۰	۱۳,۴	۲,۶۷
۴۰a	۱۰۰	۱۰,۵	۱۸	۷۵,۰۶	۵۸,۹۲	۸۷۹	۷۸,۸	۱۵,۳	۲,۸۱
۴۰b	۱۰۲	۱۲,۵	۱۸	۸۳,۰۶۸	۶۵,۲۰۸	۹۳۲	۸۲,۵	۱۵	۲,۷۸
۴۰c	۱۰۴	۱۴,۵	۱۸	۸۱,۰۶۸	۷۱,۴۸۸	۹۸۶	۸۶,۲	۱۴,۷	۲,۷۵

یادآوری:

موارد مطرح شده در ذیل نیز مورد قبول می باشند:

- * گواهینامه های کیفیت سازمان های معتبر تایید کننده کیفیت جهانی برای فرآورده های غذایی و پزشکی و کالاهای مرتبط با آنها (بسته بندی و ...) ، مانند سازمان FDA^۱؛
- * استانداردهای ملی کشورهایی که در تفاهم نامه های دو جانبه تنظیم شده ، پذیرش استاندارد های دو کشور در مبادلات تجاری قید شده باشد.

^۱ - Food and Drug Administration

ضوابط فنی برای واردات کالا

الف - ضوابط فنی برای واردات انواع نخ ، الیاف بر پایه دامی و پارچه و کراست

ردیف	نام کالا	ویژگیهای مورد نظر	حدود قابل قبول	ملاحظات
۱	لایی موئی (تار و پودی یا حلقوی بافت)	۱- جنس و مواد ترکیبی ۲- وزن متر مربع (گرم)	±۲٪ نوع و ترکیب اظهار شده ±۳٪ مقدار اظهار شده	
۲	پارچه های روکش شده	۱-جنس زمینه ۲- جنس روکش ۳- عرض پارچه (سانتیمتر) ۴- وزن متر مربع (گرم)	مطابق با جنس اظهار شده مطابق با جنس اظهار شده ±۲ Cm مقدار اظهار شده ۵. ±٪ مقدار اظهار شده.	
۳	منسوج شیفر (دیپ شده)	۱- جنس نخ تار و پود ۲- تراکم نخ تار (در دسیمتر) ۳- تراکم نخ پود (در دسیمتر) ۴- مقاومت تا حد پارگی در جهت تار ۵- مقاومت تا حد پارگی در جهت پود ۶- وزن متر مربع (گرم) ۷- ضخامت منسوج (میلیمتر)	مطابق با جنس اظهار شده ±۳ مقدار اظهار شده ±۳ مقدار اظهار شده مطابق با حداقل مقدار اظهار شده مطابق با حداقل مقدار اظهار شده ±۱۰٪ مقدار اظهار شده ±۱mm/۰ میلیمتر مقدار اظهار شده	
۴	انواع پارچه مورد مصرف در پوشاک که دارای استاندارد ملی نمی باشند .	۱- جنس ۲- وزن متر مربع (گرم) ۳- عرض پارچه (سانتیمتر) ۴- درصد آبرفتگی ۵- ثبات رنگ در برابر نور ۶- ثبات رنگ در برابر شستشو ۷- ثبات رنگ در برابر عرق بدن ۸- درجه لکه گذاری در برابر مالش خشک ۹- درجه لکه گذاری در برابر مالش مرطوب	طبق اظهار (در صورت چند جنسی بودن ±۲ درصد مقدار اظهار شده) ±۲٪ درصد مقدار اظهار شده ±۳٪ مقدار اظهار شده حداکثر ۲ درصد حداقل ۵ حداقل ۴ حداقل ۴ حداقل ۴ حداقل ۴	برای پارچه های دارای الیاف کشسان آزمون درصد آبرفتگی در نظر گرفته نمی شود و در مورد پارچه هایی از جنس ویسکوز میزان آبرفتگی حداکثر ۳ ±٪ در نظر گرفته می شود. - در مورد پارچه های جین دارای الیاف کشسان درجات ثبات رنگ مطابق با استاندارد ملی شماره ۲۱۹۴ می باشد
۵	انواع کراست تمام کرومی	۱- اکسید کروم ۲- PH	حداقل ۲/۵ درصد حداقل ۳/۵	
۶	انواع پوشاک که دارای استاندارد ملی نمی باشد	داشتن برچسب الصاقی به البسه به زبان فارسی یا انگلیسی دارا بودن ثبات رنگ : الف) در برابر نور ب) در برابر شستشو پ) در برابر عرق بدن ت) در برابر مالش خشک و مرطوب ۳- نداشتن عیوب قابل رویت مانند: عیب دوخت ، برش ، لک و کثیفی و ۴- درصد آبرفتگی در آب سرد	- جنس کالا (در صورت چند جنسی بودن ، اعلام درصد هر یک از اجزا) - سایز کالا (در صورت سایز بندی و تک سایز بودن) - روش شستشو و نگهداری (در صورت نیاز به روش شستشوی خاص) حداقل ۵ (برای لباس های زیر حداقل ۴) حداقل ۴ (برای البسه ای که توصیه می شود جدا از دیگر البسه شستشو شوند درجه لکه گذاری در نظر گرفته نمی شود) حداقل ۴ حداقل ۴ فاقد عیب حداکثر ۲ ±درصد (درجهت طول و عرض البسه)	

ب - ضوابط فنی برای واردات آسانسور و قطعات آن:

- برای واردات آسانسور به صورت پکیج رعایت الزامات زیر ضروری می باشد .
- ۱- ارائه گواهی COI برای پکیج آسانسور از نظر ابعادی و کیفی و انطباق با استاندارد EN۸۱-۱ (بدون نیاز به ارائه T.R)
- ۲- ارائه گواهی COI از شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان برای ایمنی چهارگانه (قفل درب - ضربه گیر - پاراشوت - گاورنر)

ج - ضوابط فنی برای واردات کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری نصب بر چسب انرژی :

کالاهایی که در فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری نصب بر چسب انرژی می باشند، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول ملزم به رعایت معیار ها و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه آزمون و برچسب انرژی آن نصب گردد . در ضمن واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در این فهرست، با رتبه انرژی پایین تر از A و B ممنوع می باشد.

یاد آوری ۱ : برچسب مصرف انرژی تجهیزات اداری از نوع تاییدی (energy star) بوده و رتبه بندی A و B در آن مستتر است لذا ارائه مدارک در حد مطابقت نتایج آزمون با معیار های مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۴۱ و نصب برچسب energy star برای صدور مجوز ترخیص و اعلام به مبادی ورودی کفایت می نماید.

یاد آوری ۲ : برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید قبل از ورود کالا به گمرکات کشور در کشور مبدا بر روی کالا نصب شود.

د - ضوابط فنی برای واردات تجهیزات زمین بازی و تجهیزات شهربازی

وارد کنندگان تجهیزات زمین بازی و تجهیزات شهربازی موظفند برای کالاهای خود گواهی انطباق معتبر از نظر مطابقت با استانداردهای مورد قبول سازمان را داشته باشند و برای به تایید رسیدن کالا در مرحله نصب و راه اندازی، باید پیش از ترخیص کالا با یکی از شرکتهای بازرسی مورد تایید سازمان با دامنه شمول بازرسی از تجهیزات زمین بازی و تجهیزات شهربازی جهت حضور و نظارت هنگام نصب و راه اندازی و اخذ تاییدیه، قرار داد تنظیم نمایند.

و - ضوابط فنی برای واردات فرهای پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیم

وارد کنندگان فرهای پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیم موظفند برای کالاهای خود گواهی انطباق معتبر از نظر مطابقت با استانداردهای مورد قبول سازمان را داشته باشند و برای به تایید رسیدن کالا در مرحله نصب و راه اندازی، باید پیش از ترخیص کالا با یکی از شرکتهای بازرسی مورد تایید سازمان جهت حضور و نظارت هنگام نصب و راه اندازی و اخذ تاییدیه، قرار داد تنظیم نمایند.

ه - ضوابط فنی برای واردات خودرو :

- ۱- شرکت های وارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش تعهد لازم در خصوص رعایت ضوابط خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروی وارداتی را ارائه نمایند .

۲- واردات خودرو و ماشین آلات راه سازی منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور است .

۳- ثبت سفارش و ورود خودرو منوط به داشتن یا اخذ گواهی تایید نوع (برای خودرو مورد نظر) از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

یادآوری :

در صورت عدم وجود استاندارد ملی ، بین المللی و یا ضوابط فنی برای برخی کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری ، استاندارد کارخانه ای و یا مشخصات فنی آن با تایید ادارات کل استاندارد استانها یا شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده، به عنوان ضوابط فنی مورد قبول سازمان اعلام می گردد. همچنین برای آندسته از کالاهایی که علاوه بر استاندارد ملی و یا بین المللی ، ضوابط فنی خاصی الزام شده باشد، رعایت کلیه موارد الزامی می باشد.