

سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

(سال ۱۳۹۷)

تغییرات :

- کالاهای بلبرینگ و رولبرینگ صنعتی تا قطر داخلی ۱۰ اینچ ، ۲۱ قلم ابزار آلات ، میکرو ارگانسیم های پروبیوتیک، الکترو پمپ آب خانگی، انواع بلندگو و ۱۳ قلم کالا مرتبط با آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ (تاریخ ثبت سفارش اولیه) مشمول استاندارد اجباری می باشند.
- تور ماهیگیری از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
- فقط واحدهای تولیدی لامپ روشنایی دارای پروانه بهره برداری معتبر، مجاز به واردات اجزاء و قطعات لامپ می باشند.
- تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ در فهرست ذیل این پیش گفتار اعمال گردیده است و کلیه تغییرات اعمال شده در فهرست با رنگ زرد مشخص گردیده است.

بسمه تعالی

پیش‌گفتار

- در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.
- ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موقوف به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق (Certificate of Conformity) COC از سازمان ملی استاندارد ایران می‌گردد.

تذکرات:

تذکر ۱: واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات نمایند وفق بند ۷ و ۸ ذیل ماده ۴۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد می‌گردد.

تذکر ۲: علامت ستاره در مقابل هر کالا نشان دهنده آن است که از آن شماره تعرفه فقط همان کالا مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.

تذکر ۳: در صورتی که کالایی در شماره تعرفه‌ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.

در این حالت، ادارات کل استاندارد مکلفند پس از تعیین ماهیت (عندالزوم) بر اساس طبقه کالایی نسبت به انجام فرایند ارزیابی انطباق اقدام نمایند و به گمرک مربوطه اعلام نمایند کالای ارجاعی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می‌باشد تا در صورت صلاحدید اقدامات لازم بعدی جهت اصلاح تعرفه صورت پذیرد.

تذکر ۴: از فصل ۲۹ فقط گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهویه مطبوع و یخچالها و انواع مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کیسولهای آتش نشانی مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.

تذکر ۵: انواع **کنسروهای مواد غذایی و کمپوت‌ها** مشمول استاندارد اجباری برای واردات می‌باشند.

تذکر ۶: ماشین های راه سازی و معدنی و قطعات یدکی آنها (به استثناء موتورهای دیزلی آنها) مشمول استاندارد اجباری **نمی باشند**.

تذکر ۷: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال ۱۳۸۹: منظور از خودرو انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده (تریلر و لوکوموتیو) و موتورسیکلت می باشد.

تذکر ۸: کالاهایی که در داخل کشور **"غیر قابل آزمون"** می باشند، الزاماً باید در مبداء بازرسی و توسط شرکت های بازرسی برای آنها گواهینامه (Certificate of Inspection) COI صادر و ارائه گردد.

تذکر ۹: برای کالاهایی که **"مدت زمان آزمون آنها طولانی"** می باشند، به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی بهتر است در مبداء بازرسی و توسط شرکت های بازرسی برای آنها گواهینامه (Certificate of Inspection) COI صادر و ارائه گردد.

تذکر ۱۰: کالاهای مشمول تذکر ۸ و ۹ (**غیر قابل آزمون و مدت آزمون طولانی**) در مقابل هر کالا در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات با **توضیح یا ستاره قرمز (*)** مشخص شده است.

تذکر ۱۱: اقلام نامبرده در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری **"نصب بر چسب انرژی"**، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

تذکر (۱۱ - الف) برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

تذکر (۱۱ - ب) واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور با رتبه انرژی **پایین تر از B ممنوع می باشد**.

تذکر ۱۲: رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی وارداتی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامی می باشد.

تذکر (۱۲ - الف) برچسب مصرف آب جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب مصرف آب باید بر اساس استاندارد ملی ۱۸۶۱۴ و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

تذکر ۱۳: هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **تایرهای خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از **یک سال** از زمان تولید آنها گذشته باشد.

تذکر ۱۴: هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **مواد اولیه غذایی** در اداره کل استاندارد استان، باید حداقل **یک دوم از مدت اعتبار** مصرف آنها (از تاریخ تولید تا تاریخ انقضاء) باقی مانده باشد. (مانند جای بسته بندی نشده و انواع مواد غذایی فله ای)

تذکر ۱۵: هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **محصول غذایی فرایند شده (finished product)** در اداره کل استاندارد استان، باید حداقل **دو سوم از مدت اعتبار** مصرف کالا باقی مانده باشد (محصول غذایی فرایند شده، کالایی است که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف وارد کشور شده و به طور مستقیم در سطح عرضه توزیع می گردد مانند برنج در بسته بندیهای آماده عرضه به بازار).

تذکر ۱۶: هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **باتری خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از **چهار ماه** از زمان تولید آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره ۶۰/۸۳۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت).

تذکر ۱۷: هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه در اداره کل استاندارد استان برای سایر کالاهایی که مدت زمان انقضای مصرف دارند به غیر از کالاهای مذکور در تذکرات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶، باید حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف آنها باقی مانده باشد.

تذکر ۱۷ - الف) در صورتی که زمان ماندگاری باقیمانده اختلافی کمتر از ۵ درصد "مدت زمان ماندگاری" با مدت زمان مقرر در تذکرات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ داشته باشد، پس از طرح در کمیته فنی استانی و طی تشریفات مربوطه، فرآیند ارزیابی انطباق صورت می پذیرد.

تذکر ۱۷ - ب) چنانچه فاصله بین تاریخ قبض انبار، تاریخ اظهار و ارجاع اظهارنامه به اداره کل استاندارد طولانی بوده و طولانی شدن فرآیند مذکور خارج از حیطه و اختیار واردکننده باشد و مدت زمان مناسب تا زمان انقضاء بر اساس استانداردهای مربوطه و یا وفق دستورالعمل های درون سازمانی جهت توزیع و فروش در محدوده زمانی مذکور وجود داشته باشد، موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی بررسی و نتیجه به اداره کل اعلام می گردد.

تذکر ۱۸: واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.

تذکر ۱۹: واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد.

تذکر ۲۰: آزمون فلزات سنگین گندم فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۹۶۸ مجاز می باشد.

تذکر ۲۱: آزمون مایکوتوکسین ها فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۹۲۵ مجاز می باشد و آزمون باید بر اساس روش HPLC انجام گردد.

تذکر ۲۲: جهت آزمونهای آنتی اکسیدان در انواع روغن خوراکی باید گواهی بازرسی مبداء (COI) ارائه گردد.

تذکر ۲۳: آزمون ویژگی ها در مواد غذایی شامل آزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و بیولوژی می باشد.

تذکر ۲۴: بر اساس بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ ۹۵/۷/۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش و ورود کالاهای مستعمل مشمول مقررات استاندارد اجباری از تاریخ یاد شده ممانعت بعمل می آید.

تذکر ۲۵: در خصوص خودروهایی مستعمل که دارای مجوز بند ث - ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا دارای مجوزهای موردی مصوب هیئت محترم وزیران هستند، ارزیابی انطباق انجام می گردد.

تذکر ۲۶: نظر به اینکه برخی از مخازن تحت فشار (از قبیل دیگهای بخار و دیگهای آب گرم و ...) باید در حین ساخت مورد بازرسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرسی (منضم به گزارش بازرسی حین ساخت) در مبداء برای آنها الزامی می باشد و برای سایر مخازن تحت فشار (از قبیل سیلندرهای آتش خاموش کن، سیلندرهای گاز اکسیژن و ...) نیز به دلیل انجام آزمون های مخرب، توصیه می گردد، گواهینامه بازرسی در مبداء دریافت و ارائه گردد.

تذکر ۲۷: نظر به اینکه وسایل شهربازی نیمه سنگین و سنگین و کابل راه ها (بالابره های کابلی - تله کابین و تله سیژ) باید در حین ساخت مورد بازرسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرسی (منضم به گزارش بازرسی حین ساخت) در مبداء برای آنها الزامی می باشد.

تذکر ۲۸: انواع لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای برقی دستی باید از نظر ایمنی الکتریکی هم آزمون گردند.

تذکر ۲۹: واردات پریشا و دو شاخه ها برای مصارف خانگی و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۳۵ مجاز می باشد.

تذکر ۳۰: به دلیل ممنوعیت واردات لوازم برقی خانگی و کالای انفورماتیک اداری که با مشخصات شبکه برق ایران (ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز) مطابقت ندارند، فرآیند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

تذکر ۳۱: به دلیل ممنوعیت واردات **لامپ‌های التهای رشته‌ای بالای ۴۰ وات** بر اساس قانون مصوب مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ مجلس شورای اسلامی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۰۶۴/ت/۴۸۰۶۵ ک مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶)، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی‌گردد.

تذکر ۳۲: کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول داشته باشند. در صورت **نقص نشانه گذاری**، مطابق رویه ها و دستورالعمل های درون سازمانی اقدام می‌گردد.

تذکر ۳۳: فهرست کالاهای وارداتی که باید **دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی)** همراه داشته باشند و **فهرست طبقه بندی کالاها** در انتهای این فهرست آورده شده است.

تذکر ۳۴: فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، فهرست استانداردها و ضوابط فنی مورد قبول سازمان، فهرست کالاهای مشمول ارائه دستورالعمل فارسی (انگلیسی)، فهرست خودروهای سبک، سنگین، موتورسیکلت‌ها، تراکتورهای کشاورزی، تایرهای خودرو، تایرهای موتورسیکلت، تایرهای دوچرخه و باتری خودرو وارداتی دارای تایید نوع صادره از سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات برچسب انرژی، فهرست تجهیزات الکترونیکی وارداتی دارای تاییدیه آزمون های مخرب و بر روی پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir (قسمت صادرات و واردات) قابل دسترسی می‌باشد.

ردیف کالایی	شرح کالایی	شماره تعرفه	نوع کالا	قابلیت آزمون در داخل کشور ندارد	مدت زمان آزمون طولانی	طبقه کالایی	آزمون‌ها
۱	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.	04011000	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر:		*	۱	ویژگی‌ها - میکروبی
		04012000	- میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از ۶ درصد وزنی بیشتر نباشد.		*	۱	
		04014000	- میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشد اما از ۱۰٪ بیشتر نباشد.		*	۱	
		04015010	- خامه شیر		*	۱	
		04015090	- شیر		*	۱	
۲	شیرخشک صنعتی	۰۴۰۲۱۰۲۰	--- شیرخشک صنعتی *			۱	ویژگی‌ها - میکروبی
		۰۴۰۲۱۰۹۰				۱	

	۱				۰۴۰۲۲۱۳۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		— خامه شیر	04029110	شیر و خامه شیر غلیظ شده	۳
	۱	*		— شیر	04029190		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			— فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار	04031010	دوغ (Buttermilk) ، شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده (Acidified)) غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.	۴
	۱	*		— سایر	04031090		
	۱	*		— سایر	۰۴۰۳۹۰۹۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱		الزام ارائه COI	— کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های ۵۰۰ گرمی و کمتر	04051010	کره	۵
	۱		الزام ارائه COI	— کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم	04051020		
	۱		الزام ارائه COI	— کره پاستوریزه *	04059000		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			— پنیر تازه (نگرفته یا نیسته (Uncured) یا (Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک	04061000	پنیر و کشک	۶
	۱			— پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع	04062000		
	۱			— پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیراز رنده شده یا پودر شده	04063000		
	۱			— پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلی (Penicillium roqueforti)	04064000		
	۱	*		— سایر پنیرها	04069000		
ویژگی‌ها	۱	*		— چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.	09021000	چای، حتی خوشبو شده (Aromatic) توضیح: واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.	۷
	۱			— چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر	09022000		
	۱	*		— چای کیسه‌ای	09023010		

	۱			--- سایر	09023090		
	۱			--- کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی	09024010		
	۱			--- سایر	09024090		
مایکوتوکسین	۱			--- گندم دامی	10011910	گندم و مخلوط گندم	۸
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			--- سایر	10011990		
	۱			--- سایر	10019900		
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- سایر	10029000	چاودار	۹
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			--- سایر	10039000	جو	۱۰
						توضیح : برای جو دامی فقط آزمون مایکوتوکسین انجام می شود.	
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- سایر	10049000	جو دو سر	۱۱
مایکوتوکسین - ویژگیها- میکروبی	۱		الزام ارائه COI	--- ذرت دامی	10059010	ذرت	۱۲
ویژگی ها - مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱		الزام ارائه COI	--- سایر	10059090		
مایکوتوکسین	۱			- شلتوک	10061000	برنج	۱۳
ویژگی - مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- برنج پوست کنده (برنج کارگو cargo یا برنج قهوه ای)	10062000		
	۱			- برنج نیمه سفید یا برنج کامل سفید شده ، حتی صیقلی یا براق شده	10063000		
	۱			- خرده برنج	10064000		

مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			سایر -	10079000	سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)	۱۴
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			گندم سیاه -	10081000	گندم سیاه، دانه ارزن ، سایر غلات	۱۵
	۱			-- سایر	10082900		
	۱			سایر غلات -	10089000		
ویژگی - مایکوتوکسین	۱			آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار -	11010000	آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	۱۶
ویژگی ها - میکروبی	۱			آرد ذرت -	11022000	آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار توضیح : امکان آزمون آرد فرولینی در داخل کشور وجود ندارد.	۱۷
	۱			-- آرد برنج	11029010		
	۱			-- سایر	11029090		
مایکوتوکسین	۱			-- از گندم	11031100	بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه	۱۸
ویژگی - مایکوتوکسین	۱			-- از ذرت	11031300		
	۱			-- سایر	11031900		
	۱			به هم فشرده به صورت حبه -	11032000		
ویژگی ها - مایکوتوکسین	۱			-- از جو دو سر	11041200	دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) ، مدور (Pearled) ، قاج یا خرد شده، باستانیای برنج شماره ۱۰۰۶ جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).	۱۹
	۱			-- از سایر غلات	11041900		
	۱			-- از جو دو سر	11042200		
	۱			-- از ذرت	11042300		
	۱			-- از سایر غلات	11042900		

	۱			۱1043000 - جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده		
ویژگی‌ها	۱			۱5079000 - روغن سویا *	۲۰	روغن سویا و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
ویژگی‌ها	۱			۱5089000 - سایر	۲۱	روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	۱۵۰۹۱۰۱۰ --- با بسته بندی سه لیتر و کمتر	۲۲	روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور حلال‌های هالوژنه روغن زیتون در داخل کشور وجود ندارد - واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد
	۱		الزام ارائه COI	۱۵۰۹۱۰۹۰ --- سایر		
ویژگی‌ها	۱			۱5100000 سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	۲۳	سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹.
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	۱5111000 - روغن خام	۲۴	روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته. توضیح : امکان انجام آزمون مجموع هیدروکربنهای چند حلقه ای آروماتیک روغن پالم در داخل کشور وجود ندارد
	۱		الزام ارائه COI	۱5119010 R.B.D ---		
	۱		الزام ارائه COI	۱5119020 R.B.D --- مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی		
	۱		الزام ارائه COI	۱۵۱۱۹۰۴۰ --- استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD		
	۱		الزام ارائه COI	۱5119090 --- سایر		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	۱5121900 - سایر	۲۵	روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱		الزام ارائه COI	۱5122900 - سایر		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	۱۵۱۲۲۹۱۱ ----استئارین	۲۶	روغن پالم کرنل (Palm kernel) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی

	۱		الزام ارائه COI	---پالم کرنل استتارین	۱۵۱۳۲۹۱۲	تغییر نیافته	
	۱		الزام ارائه COI	سایر---	۱۵۱۳۲۹۱۹		
	۱		الزام ارائه COI	سایر---	۱۵۱۳۲۹۹۰		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	-- سایر	15141900	روغن کلزا یا کانولا ، روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۷
	۱		الزام ارائه COI	-- سایر	15149900		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	-- روغن های نباتی خوراکی *	15151900	سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba)) و اجزاء آنها ،حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۸
	۱		الزام ارائه COI	-- روغن های نباتی خوراکی *	15152900		
	۱		الزام ارائه COI	- روغن کنجد و اجزاء آن	15155000	توضیح :	
	۱		الزام ارائه COI	--- روغن های نباتی خوراکی *	۱۵۱۵۹۰۹۰	- روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشند. - روغن کنجد خام مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	
ویژگی‌ها	۱			- چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزاء آنها	15161000	چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه یا ری استریفیه یا الایدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده.	۲۹
	۱			-- روغن جانشین کره کاکائو (C.B.S)Cocoa Butter Substite	15162010		
	۱			--- روغن CBR ,CBE	15162020	توضیح : از این تعرفه ها فقط روغن های خوراکی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	۱			--- سایر	15162090		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱		الزام ارائه COI	- مارگارین، باسستنای مارگارین مایع	15171000	مارگارین ،مخلوط ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی ها یا روغن های حیوانی یا نباتی	۳۰
ویژگی‌ها	۱			--- سایر به استثناء روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال	۱۵۱۷۹۰۹۰	توضیح : روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	

ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	روغن های نباتی خوراکی *	15180000	روغن های نباتی خوراکی * توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور زرالنون در روغن نباتی ذرت وجود ندارد. - امکان انجام آزمون فاکتور باقیمانده حلال هگزان در روغن نباتی آفتابگردان وجود ندارد -روغن بادام در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران، مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۳۱
ویژگی‌ها- میکروبی	۱	*		سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت	16010000	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	۳۲
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		-- کنسروهای گوشت و همبرگر آماده *	16021090	کنسروهای گوشت و همبرگر آماده	۳۳
	۱				۱۶۰۲۹۰۰۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- کنسروهای ماهی *	16042000	کنسروهای ماهی	۳۴
ویژگی‌ها- میکروبی	۱	*		- کنسروهای میگو و روبیان *	۱۶۰۵۲۹۰۰	کنسروهای میگو و روبیان	۳۵
ویژگی‌ها	۱			-- که به آن موادخوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده	17019100	قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد	۳۶
	۱			-- سایر	17019900		
ویژگی‌ها	۱		برای آدامس غنی شده الزام ارائه COI	- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر	17041000	شیرینی همچنين شکلات سفید(بدون کاکائو)	۳۷
	۱			- سوهان	17049010		
	۱			- سایر	17049090		

ویژگی‌ها	۱			کره، چربی و روغن کاکائو	18040000	کره، چربی و روغن کاکائو	۳۸
ویژگی‌ها	۱			در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم	18050010	پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده	۳۹
	۱			سایر	18050090		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	- پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده به آن	18061000	شکلات و سایر فرآورده های خوراکی دارای کاکائو	۴۰
	۱		الزام ارائه COI	- سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از ۲ کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.	18062000		
	۱		الزام ارائه COI	- پر شده (Filled)	18063100		
	۱		الزام ارائه COI	- پر نشده	18063200		
	۱		الزام ارائه COI	- سایر	18069000		
ویژگی‌ها	۱			فرآورده ها برای تغذیه کودکان که برای خرده فروشی بسته بندی می شود	19011000	فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زیره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کالاً چربی گرفته شده بوده و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد؛ فرآورده های غذایی محصولات مشمول ۰۴۰۱ لغایت ۰۴۰۴ که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۴۱
	۱			- مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره ۱۹۰۵	19012000		
مایکوتکسین ها	۱			خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۱۹۰۱۹۰۱۰	خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۴۲
ویژگی‌ها	۱			- حاوی تخم‌مرغ	19021100	خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ما کارونی، رشته فرنگی، راویولی (Ravioli)، (Gnocchi) نیوکی	۴۳
	۱			سایر	19021900		

	۱			۱۹۰۲۲۰۰۰ - خمیرهای غذایی پر شده (حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)	۱۹۰۲۳۰۰۰ - سایر خمیرهای غذایی	۱۹۰۲۲۰۰۰ ، (Lasagna) لآزانی ، (Cannelloni) کان نلونی ، حتی آماده شده .	
ویژگی‌ها	۱			۱۹۰۴۱۰۰۰ - فرآورده‌های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. توضیح : انجام آزمون فرآورده حاوی پودر کاکائو و نارگیل طولانی مدت می باشد.	۱۹۰۴۲۰۰۰ - فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده	۴۴	فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن(Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکز: Corn flakes) ، غلات (غیر از ذرت) به ورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره) ،پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
	۱			۱۹۰۴۳۰۰۰ - خرده گندم پرشته	۱۹۰۴۹۰۰۰ - سایر		
	۱			۱۹۰۵۱۰۰۰ - نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	۱۹۰۵۲۰۰۰ - نان زنجبیلی و همانند		
	۱			۱۹۰۵۳۱۰۰ - - بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده‌اند	۱۹۰۵۳۲۰۰ - - وافل ها و ویفرها		
ویژگی‌ها	۱			۱۹۰۵۴۰۰۰ - نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه	۱۹۰۵۹۰۹۰ - - سایر (محصولات خبازی)	۴۵	محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو
	۱	*					
	۱						
ویژگی‌ها	۱	*		۲۰۰۲۹۰۱۰ - - - رب گوجه‌فرنگی	۲۰۰۲۹۰۹۰ - - - سایر	۴۶	گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه .
	۱	*					
ویژگی‌ها	۱			۲۰۰۵۲۰۰۰ - سیب زمینی	۲۰۰۵۴۰۰۰ کنسرو نخود فرنگی *	۴۷	سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره ۲۰۰۶
	۱	*					

	۱	*		کنسرو لوبیا *	۲۰۰۵۵۱۰۰		
	۱				۲۰۰۵۵۹۰۰		
	۱			- زیتون	20057000		
	۱			- ذرت شیرین Zea mays نوع Saccharata	20058000		
	۱	*		-- خیار شور *	۲۰۰۵۹۹۰۰		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	--- سایر	20071090	مربا، زله، مار مالاد (Marmalade)، پوره و خمیر، میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده. توضیح: امکان انجام آزمون فاکتور پکتین در مربا وجود ندارد.	۴۸
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		-- کمپوت بادام زمینی *	20081100	انواع کمپوت:	۴۹
	۱	*		-- کمپوت مخلوطها *	20081900	میوه و سایر اجزاء خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	
	۱	*		- کمپوت آناناس *	20082000		
	۱	*		- کمپوت مرکبات *	20083000	توضیح: از این تعرفه ها، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود.	
	۱	*		- کمپوت گلابی *	20084000		
	۱	*		- کمپوت زردآلو *	20085000		
	۱	*		- کمپوت گیلاس و آلبالو *	20086000		
	۱	*		- کمپوت هلو، همچین شلیل و شفتالو *	20087000		
	۱	*		- کمپوت توت فرنگی *	20088000		
میکروبی	۱	*		-- کمپوت مغز نخل *	20089100		

میکروبی	۱	*		-- کمیوت قره قاط *	۲۰۰۸۹۳۰۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		-- کمیوت مخلوط‌ها *	20089700		
میکروبی	۱	*		-- سایر کمیوت‌ها *	20089900		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			-- یخ زده	20091100	آب میوه(همچنین آب انگور تازه)(Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	۵۰
	۱			-- یخ نزده با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند.	20091200		
	۱			-- سایر	20091900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20092100		
	۱			-- سایر	20092900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20093100		
	۱			-- سایر	20093900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20094100		
	۱			-- آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره)	20094910		
	۱			-- سایر	20094990		
	۱			-- آب گوجه‌فرنگی	20095000		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند	20096100		
	۱			-- سایر	20096900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20097100		
۱			-- سایر	20097900			

	۱			-- آب قره قاط	20098100		
	۱			-- آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی)	20098910		
	۱			-- سایر (از این تعرفه، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهایی میکروبی انجام می شود)	20098990		
	۱			-- مخلوطهای آبمیوه و سزیجات	20099000		
ویژگیها	۱			-- فرآوردهها براساس عصارهها، اسانسها یا تغلیظ شدهها یا براساس قهوه	21011200	عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل های قهوه بو داده و عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های آنها	۵۱
	۱			-- کاسنی بو داده و سایر بدل قهوههای بوداده و عصارهها، اسانسها و تغلیظ شده آنها	21013000		
ویژگیها	۱			-- بیکینگ پودر آماده (Prepared baking powders)	21023000	بیکینگ پودر آماده	۵۲
ویژگیها	۱			-- سس سویا	21031000	فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی ها و ادویه های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده.	۵۳
	۱			-- کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سسهای گوجه فرنگی	21032000		
	۱			-- آرد و زبره خردل و خردل آماده	21033000		
	۱			-- سایر	21039000		
ویژگیها	۱			-- سوپ و آبگوشت و فرآوردههای مربوط به آنها	21041000	سوپ، آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها (Composite) فرآورده های غذایی مرکب هموزنیزه.	۵۴
	۱			-- فرآوردههای غذایی مرکب (Composite)، هموزنیزه	21042000		
ویژگیها	۱	*		بستنی و سایر شربت های یخزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.	21050000	بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice) حتی دارای کاکائو.	۵۵
ویژگیها	۱		الزام ارائه COI	-- استابیلایزر	21069010	فرآورده های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	۵۶
	۱		الزام ارائه COI	-- امولسیفایر	21069020		

	۱			--- ژل کیک	21069040		
	۱		الزام ارائه COI	--- آنتی اکسیدان	21069050		
	۱			--- آدامس بدون قند	21069085		
ویژگی ها	۱			- آب معدنی و آب گازدار شده	22011000	آب، همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهای گازدار شده، که به آنها قند (Artificial) یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه نشده باشد؛	۵۷
	۱			- سایر	22019000		
ویژگی ها	۱			- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد	22021000	آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه های غیرالکلی، باستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره ۲۰۰۹ توضیح : امکان آزمون نوشابه های ورزشی و انرژی زا در داخل کشور وجود ندارد. - مکملهای غذایی مایع دارویی (ویتامینی و ...) نظیر شربت سانستول مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۵۸
	۱			- آبجوی غیر الکلی	22029100		
	۱		برای نوشابه ورزشی و انرژی زا الزام ارائه COI	--- مکمل های غذایی مایع	۲۲۰۲۹۹۱۰		
	۱		نوشابه ورزشی و انرژی زا الزام ارائه COI	--- سایر	۲۲۰۲۹۹۹۰		
ویژگی ها	۱			--- اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) ۱۰۰ درصد خالص	22071010	الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک، سایر عرق های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.	۵۹
	۱			--- اتانول (الکل اتیلیک) *	22071090		
ویژگی ها	۱			سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید	22090000	سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید	۶۰
مایکوتوکسین	۱		الزام ارائه COI	- آرد، زیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، تفاله چربیهای حیوانی	23011000	خوراک دام توضیح : پودر ماهی از نظر ویژگی ها و مایکوتوکسین باید آزمون گردد.	۶۱
	۱			- آرد، زیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات	23012000		
مایکوتوکسین	۱			- از ذرت	23021000	سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا	۶۲

	۱			از گندم	23023000	از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می آید.	
	۱			از سایر غلات	23024000		
	۱			از نباتات غلافدار	۲۳۰۲۵۰۰۰		
ویژگی - مایکوتوکسین	۱			کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید	23040000	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید	۶۳
مایکوتوکسین	۱			کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید	23050000	کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید.	۶۴
ویژگی - مایکوتوکسین	۱			از پنبه دانه	23061000	کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی‌ها یا روغن‌های نباتی به دست می‌آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های ۲۳۰۴ یا ۲۳۰۵ می‌شوند.	۶۵
مایکوتوکسین	۱			از دانه کتان	23062000		
	۱			از تخم آفتابگردان	23063000		
	۱			از دانه‌های کلزایا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک	23064100		
	۱			-- سایر	23064900		
	۱			از نارگیل یا از کپرا (Coprah)	23065000		
	۱			از مغز هسته و میوه نخل	23066000		
	۱			-- کنجاله گلرنگ	23069010		
	۱			-- سایر	23069090		
مایکوتوکسین	۱			-- خوراک آماده آبزیان	23099010	فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.	۶۶
	۱			-- افزودنیهای خوراک آبزیان	23099020	توضیح: افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان که به عنوان مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند و توکسین‌های پائین‌درجه مشمول استاندارد	
	۱			-- افزودنیهای خوراک آماده دام و طیور	23099030		

	۱			--- خوراک آماده دام و طیور	۲۳۰۹۹۰۴۰	اجباری نمی باشند.	
	۱			--- سایر	23099090		
ویژگی ها	۱			--- انواع نمک طعام *	25010010	انواع نمک طعام	۶۷
	۱				25010090		
ویژگی ها	۲	*		-- سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	25232100	سیمان پرتلند ، سیمان مذاب ، سیمان سوپر سولفات و سیمان های هیدرولیک همانند ، حتی رنگ شده	۶۸
	۲	*		-- سایر	25232900		
	۲	*		--- سیمان کوره بلند	۲۵۲۳۹۰۱۰		
	۲	*		--- سیمان پوزولانی	۲۵۲۳۹۰۲۰		
	۲	*		--- سایر (توضیح : سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون در داخل کشور ندارند)	۲۵۲۳۹۰۹۰		
ویژگی ها	۳			--- بنزین	27101210	روغنهای نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد؛ آخال روغنها..	۶۹
	۳			--- نفت و گاز (گازوبیل) *	27101290		
	۳		الزام ارائه COI	--- روغن موتور	۲۷۱۰۱۹۱۰		
	۳			--- گریس	۲۷۱۰۱۹۲۰		
	۳		الزام ارائه COI	--- روغن موتور *	۲۷۱۰۱۹۴۰		
	۳		الزام ارائه COI	--- روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک *	۲۷۱۰۱۹۹۰		
ویژگی ها	۶			--- سیلندر محتوی گاز اکسیژن *	28044000	سیلندر محتوی گاز اکسیژن	۷۰
				توضیح : در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعرفه اظهار شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می باشد.			

ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی *	۲۸۰۹۲۰۲۰	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی	۷۱
ویژگی‌ها	۱			--- دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام *	۲۸۳۵۲۶۹۰	دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام	۷۲
ویژگی‌ها	۱			--- هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی *	۲۹۰۱۱۰۰۰	هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی	۷۳
	۱				۲۹۰۲۱۱۰۰		
ویژگی‌ها	۳		گاز مبرد R404 و R407 غیر قابل آزمون در داخل کشور	- از تعرفه های فصل ۲۹ صرفاً گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهویه مطبوع و یخچالهای موجود و جدید - انواع هالوکربنهای مورد مصرف برای اطفای حریق مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند *	فصل ۲۹	گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) و انواع مواد اطفاء حریق توضیح: امکان آزمون گازهای مبرد R404 و R407 در داخل کشور وجود ندارد	۷۴
ویژگی‌ها	۱			-- اسید سیتریک خوراکی *	29181400	اسید سیتریک خوراکی	۷۵
ویژگی‌ها	۱			میکرو ارگانسیم‌های پروبیوتیک *	30029020	میکرو ارگانسیم‌های پروبیوتیک - میکروارگانسیم‌های پروبیوتیک از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.	۷۶
ویژگی‌ها	۹			باند و گاز زخم بندی *	30059010	باند و گاز زخم بندی (در صورتی که روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۷
	۹				30059090		
ویژگی‌ها	۹			--- نخ های جراحی بدون سوزن	30061010	نخ های جراحی (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۸
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	رنگهای خوراکی *	۳۲۰۳۰۰۰۰	رنگهای خوراکی	۷۹
ویژگی‌ها	۳			---گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۱۱۰	مواد رنگ کننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتتیک می‌باشند؛	۸۰
	۳				۳۲۰۴۱۱۹۰		

۳			--- مواد رنگی دندان‌مورد مصرف در نساجی (Mordant) *	32041210	توضیح : از این تعرفه ها، انواع مواد رنگرزی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی نیز مشمول استاندارد اجباری می باشند.
۳		---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۲۲۰		
۳		--- رنگهای خوراکی، رنگهای نساجی کاتیونیک ، مواد رنگی دندان‌مورد مصرف در نساجی (Mordant) و گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۲۹۰		
۳		--- رنگهای نساجی کاتیونیک	32041310		
۳		---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۳۲۰		
۳		--- رنگهای نساجی کاتیونیک و گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۳۹۰		
۳		---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۴۱۰		
۳			۳۲۰۴۱۴۹۰		
۳		---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۵۱۰		
۳			۳۲۰۴۱۵۹۰		
۳		---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۶۱۰		
۳			۳۲۰۴۱۶۹۰		
۳		--- خمیر پیگمنت چاپ پارچه	32041710		
۳		---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۷۲۰		
۳		---خمیر پیگمنت چاپ پارچه و گرانول مستریج (Master Bach) *	32041790		
۳		--- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه	32041910		
۳		---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۹۲۰		

	۳			--- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه و گرانول مستریج *	32041990		
ویژگی‌ها	۳	رنگ روغنی		--- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی * --- لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی *	۳۲۰۸۱۰۱۰	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی و لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می‌باشد.	۸۱
	۳				32081020		
	۳				32081030		
	۳				32081090		
	۳				۳۲۰۸۲۰۱۰		
	۳				32082020		
	۳				32082030		
	۳				32082090		
	۳				32089010		
	۳				32089020		
	۳				32089090		
	ویژگی‌ها				۳		
ویژگی‌ها	۳		الزام ارائه COI	- بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی *	32141000	بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی	۸۳
	۳				32149000		
ویژگی‌ها	۹			پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۱۰۰	پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال	۸۴
	۹				۳۳۰۴۹۹۰۰		

ویژگی‌ها - میکروبی	۹		الزام ارائه COI	- شامپوها	33051000	فرآورده‌ها برای پاکیزگی و آرایش مو توضیح: برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می‌شود	۸۵
ویژگی‌ها	۹	*		- مواد پاک کننده دندان	33061000	فرآورده‌ها برای بهداشت دهان یا دندان. همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss) floss) به صورت بسته های خرده فروشی جداگانه.	۸۶
	۹			- نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)	33062000		
	۹	*		- خمیر دندان *	33069000		
ویژگی‌ها - میکروبی	۹		الزام ارائه COI	- شامپوها *	33073000	سایر فرآورده‌ها برای استحمام توضیح: برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می‌شود	۸۷
ویژگی‌ها	۹			-- صابون حمام و دستشویی	34011110	صابون ها؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسپواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسپواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نباخته های آغشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک کننده (Detergents). توضیح: برای شامپوهای بدن که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می‌شود	۸۸
	۹			-- صابون گلسیرینه	34011120		
	۹			-- صابون بچه	34011130		
	۹			-- صابون طبی	34011140		
	۹			-- صابون رختشویی	34011150		
	۹			سایر --	34011190		
	۹			سایر --	34011900		
	۹			مایع --	34012010		
	۹			پودر --	34012040		
	۹			سایر --	34012090		

	۹			محصولات و فرآورده‌های آلی تانسو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند به استثناء زل بهداشتی بانوان	34013000		
ویژگی‌ها	۳			گاز پاک کن *	۳۴۰۲۱۱۱۰	گاز پاک کن ، مواد آلی تانسو اکتیف (غیر از صابون ها)؛ فرآورده های تانسو اکتیف، فرآورده ها برای شستشو (از جمله فرآورده های کمکی برای شستشو) و فرآورده های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می باشند.	۸۹
	۳				۳۴۰۲۱۱۲۰		
	۹		برای زل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	--- دترجنت (قابلی) پودر، مایع، گرانول، قرص، زل، کنسانتره و سایر فرآورده‌های همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی	34022010		
	۹		الزام ارائه COI	--- قرص ماشین ظرفشویی	34022021		
	۹		برای زل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	--- سایر	34022029		
	۹		برای زل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	--- سایر	34022090		
	۹		برای زل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	--- پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته‌بندی بیشتر از ۵ کیلوگرم مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی و ماشینی	34029010		
ویژگی‌ها	۳		الزام ارائه COI برای روان کننده ضد حریق	روغن موتور و روان کننده ضد حریق *	۳۴۰۳۹۹۱۰	انواع روغن موتور	۹۰
	۳		الزام ارائه COI برای روان کننده ضد حریق		۳۴۰۳۹۹۹۰	توضیح : روغن موتورها با درجه گرانی 0W پس از بررسی های لازم در آزمایشگاه تایید صلاحیت	

						<p>شده (بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ و بخشنامه شماره ۹۵/۱۳۰۳۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور) امکان قرار گرفتن ذیل تعرفه های ۳۴۰۳ را دارند و سایر روغن موتورها ذیل تعرفه های ۲۷۱۰ قرار می گیرند.</p> <p>- روان کننده ضد حریق از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.</p>	
ویژگی‌ها	۳		الزام ارائه COI	- واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم	34051000	انواع واکس	۹۱
	۳		الزام ارائه COI	- واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی	34052000		
	۳		الزام ارائه COI	- واکس و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستانی واکس‌ها برای فلزات	34053000		
ویژگی‌ها	۱			- پنیر مایه و کنسانتره‌های آن	35071000	پنیر مایه و کنسانتره‌های آن	۹۲
ویژگی‌ها	۵			کبریت‌ها، غیر از اشیاء فن‌آتش‌بازی شماره ۳۶۰۴	36050000	کبریت	۹۳
ویژگی‌ها	۳			--- حشره کش خانگی *	۲۸۰۸۹۱۲۱	حشره کش خانگی	۹۴
ویژگی‌ها	۳		برای فشنگ‌های انیدریدکربنیک الزام ارائه COI	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی و فشنگ‌های انیدریدکربنیک *	۳۸۱۳۰۰۰۰	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی و فشنگ‌های انیدریدکربنیک توضیح: - فشنگ‌های انیدریدکربنیک از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱، مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۹۵
ویژگی‌ها	۳	*	الزام ارائه COI	-- مایع ترمز آماده *	38190010	انواع مایع ترمز	۹۶
	۳				38190090		

ویژگی‌ها	۳	*		فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	38200000	فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	۹۷
ویژگی‌ها	۲		الزام ارائه COI	-- افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون *	38244010	افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون	۹۸
	۲				۳۸۲۴۴۰۲۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۳۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۹۰		
ویژگی‌ها	۲			-- مقاوم در برابر آتش (فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)*	39031110	بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان	۹۹
ویژگی‌ها	۳			پودر ملامین (مواد قالب گیری ملامین فرم آلدئید) *	۳۹۰۹۲۰۱۰	پودر ملامین	۱۰۰
ویژگی‌ها	۱			-- کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی *	۳۹۱۲۳۱۱۰	کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی	۱۰۱
ویژگی‌ها	۳	*		پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها *	39161010	پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها	۱۰۲
ویژگی‌ها	۳	*			39162020		
ویژگی‌ها	۳	*			39169010		
ویژگی‌ها	۳			-- از پلیمرهای اتیلن	39172100	لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها(مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله، فلانچ (Flange)) از مواد پلاستیکی توضیح: - شیلنگهای آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱، مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۱۰۳
	۳			-- از پلیمرهای پروپیلن	39172200		
	۳			-- از پلیمرهای کلرووینیل	39172300		
	۳			-- از سایر مواد پلاستیکی (به استثناء شیلنگ قلیان)	39172900		
	۳			-- لوله‌ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشار تا حد ترکیبگی ۲۷/۶ Mpa باشند.	39173100		
	۳			-- سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات	39173200		

	۳			- - سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات	39173300		
	۳			-- لوله فایبرگلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه	39173910		
	۳			-- سایر	39173990		
	۳			--- لوازم و ملحقات	39174000		
ویژگی‌ها	۳			--- نوار تفلون *	۳۹۲۰۹۹۱۰	نوار تفلون	۱۰۴
ویژگی‌ها	۲	*		- - از پلیمرهای استیرن (فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان) *	39211100	سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil- film) و نوار از مواد پلاستیکی. تو ضیح : فرم	۱۰۵
	۳			-- ورق HPL (High pressure laminated) و ورق (continuous pressure laminated)CPL	۳۹۲۱۹۰۲۰		
ویژگی‌ها	۳			زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه) *	۳۹۲۲۹۰۰۰	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)	۱۰۶
ویژگی‌ها	۳			کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی *	39232120	کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی	۱۰۷
ویژگی‌ها	۳			ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET ، بطری شیرخوری بچه *	39233010	ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET و بطری شیرخوری بچه	۱۰۸
					39233090		
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی *	39241010	ظروف غذاخوری ملامینی و پلاستیکی پستانک شیشه شیر کودک	۱۰۹
					39241090		
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی و پلاستیکی ، پستانک شیشه شیر کودک *	۳۹۲۴۹۰۰۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۹			--- دستکش معاینه *	۳۹۲۶۲۰۱۰	دستکش معاینه و کیسه ادرار و کیسه آبگرم	۱۱۰
	۹			--- کیسه ادرار	39269020		
	۹			دستکش معاینه، کیسه ادرار، کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۰		

ویژگی‌ها	۳			--- کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۹		
ویژگی‌ها	۳			--- لوله و شیلنگ، شیلنگ های آتش نشانی و اتصالات آنها *	۴۰۰۹۱۱۹۰	<p>۱۱۱</p> <p>لوله و شیلنگ از کانوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً اتصالات، زانویی و اتصال لوله فلانج))</p> <p>توضیح:</p> <p>- شیلنگهای آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.</p> <p>- از این شماره تعرفه ها لوله عایق اسفنجی کانوچویی مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.</p>	
	۳			--- با لوازم و ملحقات	40091200		
	۳			--- بدون لوازم و ملحقات	40093100		
	۳			--- با لوازم و ملحقات	40093200		
	۳			--- بدون لوازم و ملحقات	40094100		
	۳			--- با لوازم و ملحقات	40094200		
ویژگی‌ها	۳			--- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	40103100	<p>۱۱۲</p> <p>تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از کانوچوی ولکانیزه.</p>	
	۳			--- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	40103200		
	۳			--- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع دوزنقه شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	40103300		
	۳			--- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	40103400		
	۳			--- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتهای، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر	40103500		
	۳			--- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتهای، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۹۸ سانتیمتر	40103600		
	۳			--- سایر	40103990		

ویژگی‌ها	۳			40111000 - از انواعی که برای اتومبیل‌های سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه به کار می‌رود)	113 لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو به استثناء لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو (فلاپ)
	۳			40112010 -- با سایز R ۲۲/۵ ۸۰-۳۱۵	
	۳			40112020 -- با سایز R ۲۲/۵ ۶۵-۳۸۵	
	۳			40112030 -- با سایز R ۲۴ ۱۲	
	۳			40112090 -- سایر	
	۳			40114000 - از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود	
	۳			40115000 - از انواعی که برای دو چرخه بکار می‌رود	
ویژگی‌ها	۳			40121100 - از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)	114 لاستیک های رویی چرخ، بادی روکش شده یا مستعمل از کائوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو)
	۳			40121200 -- از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)	
	۳			40121900 -- سایر به استثناء لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	
	۳			40122000 - لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل	
	۳			40129010 -- روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچویی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	
ویژگی‌ها	۳			40129090 -- سایر به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو) و لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	
ویژگی‌ها	۳			40131000 - از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود	115 لاستیک تویی، از کائوچو به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو)
	۳			40132000 - از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود.	

	۳			--- تیوپ موتور سیکلت	40139020		
	۳			--- سایر	40139090		
ویژگی‌ها	۹			- کاپوت (محافظ)	40141000	کاپوت (محافظ، کاندوم)	۱۱۶
ویژگی‌ها	۳			کیسه آب گرم و پستانک بچه *	40149000	کیسه آب گرم و پستانک بچه	۱۱۷
ویژگی‌ها	۹			-- برای جراحی	40151100	انواع دستکش (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود).	۱۱۸
	۳			--- خانگی	40151910		
	۹			--- معاینه	40151920		
	۳			-- کارگری و صنعتی	40151930		
ویژگی‌ها	۴			- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full Grain Splits :grain, unsplit)	41041100	چرم و پوست های دباغی شده یا تازه از دباغی (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی درآمده نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو) یا حیوانات از نوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۱۹
	۴			- کامل دانه‌دانه، لایه‌های دانه‌دانه (Full Grain Splits :grain, unsplit)	41044100		
ویژگی‌ها	۴			- به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)	41051000	پوست دباغی شده یا تازه از دباغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند، بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۲۰
	۴			- به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده (Crust))	41053000		
ویژگی‌ها	۴			چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ	41120000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114	۱۲۱
ویژگی‌ها	۴			کارگری و صنعتی *	42032900	دستکش کارگری و صنعتی	۱۲۲
ویژگی‌ها	۵			انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه *	44101110	انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه توضیح : آزمون تخته از خرده ریز چوب از نوع	۱۲۳
	۵				44101190		

	۵				44101210	مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد.	
	۵				44101290		
	۵				44101910		
	۵				44101990		
	۵				44109010		
	۵				44109090		
ویژگی‌ها	۵			--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111210	تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی به استثناء قرنیز و پروفیل توضیح : آزمون فیبر از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد	۱۲۴
	۵			--- کف پوش روکش شده	۴۴۱۱۱۲۹۲		
	۵			---- سایر	44111299		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111310		
	۵			---- کف پوش روکش شده	44111392		
	۵			---- سایر	44111399		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111410		
	۵			---- سایر	44111490		
	۵			---- کف پوش	44111492		
	۵			--- سایر	44111499		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119210		
	۵			--- سایر	44119290		

	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119310		
	۵			--- سایر	44119390		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119410		
	۵			--- سایر	44119490		
ویژگی‌ها	۵			- از بامبو	44121000	تخته چندلا، پانل های روکش شده و چوب مطبق شده همانند.	۱۲۵
	۵			-- با حداقل یک لایه بیرونی از چوب‌های گرمسیری	44123100		
	۵			-- سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگ‌ها از انواع توسکا	44123300		
	۵			-- سایر، دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگ‌ها باشد و از آن در شماره فرعی ۴۴۱۲۳۳ نام برده نشده باشد.	44123400		
	۵			-- سایر که دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی برگ‌ها باشد	44123900		
	۵			-- تخته چندلا، تخته مورق و تخته زهوار	44129400		
	۵			-- سایر	44129900		
مقاومت در برابر آتش	۵		الزام ارائه COI	در و پنجره مقاوم در برابر آتش (ضد حریق) *	44181090	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	۱۲۶
	۵				44182090	توضیح: در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
ویژگی‌ها	۵		برای خمیر کاغذ الزام ارائه COI	خمیر کاغذ به صورت رول مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی *	47020000	خمیر کاغذ به صورت رول و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی	۱۲۷
	۵				47031100		
	۵			و	47031900		

	۵			خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی *	47032100		
	۵				47032900		
	۵				47041100		
	۵				47041900		
	۵				47042100		
	۵				47042900		
	۵				47050000		
	۵				47061000		
	۵				47062000		
	۵				47063000		
	۵				47069100		
	۵				47069200		
	۵				47069300		
ویژگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.	48010000	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۲۸
ویژگی ها	۵			-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول	48025500	کاغذ قشر نزده و اندوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد، غیر از کاغذهای شماره های ۴۸۰۱ یا ۴۸۰۳ کاغذ و مقوای دست ساز. توضیح: انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی (به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم) مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۱۲۹
	۵			-- به وزن هر مترمربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48025600		
	۵			-- سایر، به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم	48025700		

	۵			۴۳۵ میلیمتر - به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد و ضلع دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48026200		
	۵			- سایر	48026900		
ویژگی ها - میکروبی	۵			- کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالیت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالیت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق. (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	48030000	کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالیت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالیت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.	۱۳۰
ویژگی ها	۵			کاغذ کرافت لاینر *	۴۸۰۴۱۱۰۰	کاغذ کرافت لاینر	۱۳۱
	۵				۴۸۰۴۱۹۰۰		
ویژگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق *	۴۸۱۰۲۲۰۰	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۳۲
ویژگی ها - میکروبی	۵			- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت پکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۱۹۰۲۰	انواع جعبه های مقوایی مورد استفاده برای شیرینی و مواد غذایی	۱۳۳
ویژگی ها	۵			- کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایه ای از ماده پلاستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد.	48142000	کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت شیشه.	۱۳۴
	۵				48149000		
ویژگی ها	۵			- پاکت پستی *	48171000	پاکت پستی	۱۳۵
ویژگی ها	۵			- کاغذ توالیت	48181000	کاغذ توالیت، دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	۱۳۶
	۵			- دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله	48182000		

ویژگی‌ها	۵			- کارتن، قوطی و جعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار	48191000	کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه‌های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)؛ جعبه جای کلاسور، کازیه، و اشیاء همانند، از کاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند	۱۳۷
ویژگی‌ها - میکروبی	۵			- - قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۹۲۰۱۰		
	۵				۴۸۱۹۲۰۹۰		
ویژگی‌ها	۵			- کیسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر	48193000		
	۵			- سایر کیسه‌ها، از جمله کیسه‌های قیفی	48194000		
	۵			- سایر محفظه‌های بسته بندی *	48195000		
ویژگی‌ها	۴			پایله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۵۰۰۱۰۰۰۰	پایله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۱۳۸
ویژگی‌ها	۴			ابریشم خام (نتابیده)	۵۰۰۲۰۰۰۰	ابریشم خام (نتابیده)	۱۳۹
ویژگی‌ها	۴			- - - سایر	۵۰۰۴۰۰۹۰	نخ ابریشم	۱۴۰
ویژگی‌ها	۴			- - پشم چیده شده	51011100	پشم، حلاجی نشده و شانه نزده	۱۴۱
	۴			- - سایر	51011900		
	۴			- - پشم چیده شده	51012100		
	۴			- - سایر	51012900		
	۴			- کربونیزه شده	51013000		
ویژگی‌ها	۴			- - از بز کشمیری	51021100	موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده یا شانه نزده	
	۴			- - سایر	51021900		
	۴			- موی زبر حیوان	۵۱۰۲۲۰۰۰		

ویژگی‌ها	۴			۵۱۰۵۱۰۰۰ - پشم حلاجی شده	۵۱۰۵۱۰۰۰	پشم، موی نرم (کرک) یا زیر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده «Fragments»)	۱۴۲
	۴			-- «پشم شانه‌زده به صورت توده»	۵۱۰۵۲۱۰۰		
	۴			-- سایر	۵۱۰۵۲۹۰۰		
	۴			-- از بز کشمیری	۵۱۰۵۳۱۰۰		
	۴			-- سایر	۵۱۰۵۳۹۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	۵۱۰۶۱۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۳
	۴			- دارای کمتر از ۸۵ درصد وزنی پشم	۵۱۰۶۲۰۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	۵۱۰۷۱۰۰۰	نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۴
	۴			-- با نمره بالاتر از ۶۰ متریک	۵۱۰۷۲۰۱۰		
	۴			-- سایر	۵۱۰۷۲۰۹۰		
ویژگی‌ها	۴			- حلاجی شده	۵۱۰۸۱۰۰۰	نخ از موی نرم (کرک) حیوان (حلاجی شده یا شانه زده)، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۵
	۴			- شانه‌زده	۵۱۰۸۲۰۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان	۵۱۰۹۱۰۰۰	نخ از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان، آماده شده برای خرده فروشی	۱۴۶
	۴			- سایر	۵۱۰۹۹۰۰۰		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر	۵۱۱۱۱۹۰۰	پارچه های تار و پودباف از پشم حلاجی شده یا از موی نرم (کرک) حلاجی شده حیوان. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۴۷

ویژگی‌ها	۴			پنبه هیدروفیل * ۵۲۰۳۰۰۰۰	۵۲۰۳۰۰۰۰	پنبه هیدروفیل	۱۴۸
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52082100	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده، و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۴۹
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52082200		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52082300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52082900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52083100		
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52083200		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52083300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52083900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52084100		
	۴			-- سایر	52084290		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52084900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52085200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52085900		
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف	۵۲۰۹۱۱۰۰	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.	۱۵۰
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	۵۲۰۹۱۲۰۰		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	۵۲۰۹۱۹۰۰		
	۴			-- ساده باف	52092100		

	۴			-- سه نخ یا چهارنخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52092200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52092900		
	۴			-- ساده باف	52093100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52093200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگری شده	52093900		
	۴			-- ساده باف	52094100		
	۴			-- پارچه‌های موسوم به «دنییم (Denim)»	52094200		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهارنخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52094300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52094900		
	۴			-- ساده باف	52095100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52095200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52095900		
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف	52102100	<p>پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد.</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.</p>	۱۵۱
	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52102900		
	۴			-- ساده باف	52103100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52103200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگری شده	52103900		

	۴			-- ساده باف	52104100		
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52104900		
	۴			-- ساده باف	52105100		
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52105900		
ویژگی‌ها	۴			-- سفید (رنگبری) شده (Bleached)	52112000	<p>پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.</p>	۱۵۲
	۴			-- ساده باف	52113100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52113200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگری شده	52113900		
	۴			-- ساده باف	52114100		
ویژگی‌ها	۴			-- پارچه‌های موسوم به «دنییم (Denim)»	52114200		
	۴			-- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهار نخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52114300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52114900		
	۴			-- ساده باف	52115100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جنافی باف، همچنین جنافی مورب باف	52115200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52115900		
ویژگی‌ها	۴			-- سفید شده	52121200	<p>سایر پارچه های تار و پود باف از پنبه</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها</p>	۱۵۳
	۴			-- رنگری شده	52121300		

	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	52121400	بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- چاپ شده	52121500		
	۴			-- سفید شده	52122200		
	۴			-- رنگری شده	52122300		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	52122400		
	۴			-- چاپ شده	52122500		
ویژگی‌ها	۴			- پارچه‌های تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی‌آمیدها یا از نخ پلی‌استرها به دست می‌آیند.	54071000	۱۵۴ پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- سایر از پلی‌پروپیلن	54072020		
	۴			-- سایر	54072090		
	۴			-- سفیدنشده یا سفیدشده	54074100		
ویژگی‌ها	۴			-- رنگری شده	54074200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54074300		
	۴			-- چاپ شده	54074400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54075100		
	۴			-- رنگری شده	54075200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54075300		
	۴			-- چاپ شده	54075400		

	۴			۵۴۰۵ - که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشته‌های پلی‌استر غیر تکستوره باشند	54076100		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54077100		
	۴			-- رنگری شده	54077200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54077300		
	۴			-- چاپ شده	54077400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54078100		
	۴			-- رنگری شده	54078200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54078300		
	۴			-- چاپ شده	54078400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54079100		
	۴			-- رنگری شده	54079200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54079300		
	۴			-- چاپ شده	54079400		
ویژگی‌ها	۴			-- پارچه‌های تار و پود باف از نخ رشته‌های مصنوعی، همچنین پارچه‌های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۵ به دست می‌آیند.	54081000	۱۵۵	
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54082100		
	۴			-- رنگری شده	54082200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54082300		

توضیح: در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.

	۴			-- چاپ شده	54082400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54083100		
	۴			-- رنگریزی شده	54083200		
	۴			-- از نخهای به رنگهای گوناگون	54083300		
	۴			-- چاپ شده	54083400		
ویژگی‌ها	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55121100	<p>پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف سنتتیک غیر یکسره باشند.</p> <p>توضیح: در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.</p>	۱۵۶
	۴			-- سایر	55121900		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55122100		
	۴			-- سایر	55122900		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55129100		
	۴			-- سایر	55129900		
ویژگی‌ها	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55131100	<p>پارچه های تاروپودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم بیشتر نباشد.</p>	۱۵۷
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف	55131200		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55131300	<p>توضیح: در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.</p>	
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55131900		
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55132100		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55132300		

	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55132900		
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55133100		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55133900		
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55134100		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55134900		
ویژگی‌ها	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55141100	<p>پارچه های تار و پود باف از الیاف سنتتیک غیریکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از 170 گرم باشد.</p> <p>توضیح: در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.</p>	۱۵۸
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55141200		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55141900		
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55142100		
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55142200		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55142300		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55142900		
	۴			-- از نخ‌هایی به رنگهای متفاوت	55143000		
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55144100		
ویژگی‌ها	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55144200		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55144300		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55144900		

ویژگی‌ها	۴			55151100	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند	سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۵۹
	۴			55151200	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند		
	۴			55151300	-- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند		
	۴			55151900	-- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.		
	۴			55152100	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند.		
	۴			55152200	-- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند		
	۴			55159100	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند		
ویژگی‌ها	۴			55161100	-- سفیدنشده یا سفیدشده	پارچه های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیریکسره توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۶۰
	۴			55161200	-- رنگریزی شده		
	۴			55161300	-- از نخ‌های به رنگ گوناگون		
	۴			55161400	-- چاپ شده		
	۴			55162100	-- سفیدنشده یا سفید شده		
	۴			55162200	-- رنگریزی شده		
	۴			55162300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون		
	۴			55162400	-- چاپ شده		

ویژگی‌ها	۴			-- سفید نشده یا شده	55163100		
	۴			-- رنگری شده	55163200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55163300		
	۴			-- چاپ شده	55163400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55164100		
	۴			-- رنگری شده	55164200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55164300		
	۴			-- چاپ شده	55164400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55169100		
	۴			-- رنگری شده	55169200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55169300		
	۴			-- چاپ شده	55169400		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031110	منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی	۱۶۱
	۴				56031190		
	۴				56031210		
	۴				56031290		
	۴			-- ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی *	۵۶۰۳۱۳۹۰		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031400		

	۴				56039100		
	۴				56039200		
	۴				56039300		
	۴				56039400		
ویژگی‌ها	۴			-- تورهای آماده شده برای ماهیگیری	56081100	تورهای آماده شده برای ماهیگیری توضیح: تور ماهیگیری از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۱۶۲
برچسب گذاری	۴			انواع فرش ماشینی *	۵۷۰۵۰۰۹۰	انواع فرش ماشینی	۱۶۳
ویژگی‌ها	۴			-- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان	58011000	پارچه های مخمل و پلوش تار و پودباف و پارچه های شنیل، غیر از پارچه های مشمول شماره ۵۸۰۲ یا 5806 توضیح : در صورتی که برای پارچه استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	۱۶۴
	۴			-- پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده	58012100		
	۴			-- سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58012200		
	۴			-- سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی	58012300		
	۴			-- پارچه‌های شنیل	58012600		
	۴			-- پارچه مخمل و پلوش با پرز پودی	58013100		
	۴			-- پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58013200		
	۴			-- سایر	۵۸۰۱۳۳۹۰		
	۴			-- پارچه‌های شنیل	58013600		
	۴			-- پارچه‌های مخمل و پلوش	58013700		

	۴			- از سایر مواد نسجی	58019000		
ویژگی‌ها	۴			- گاز، بغیر از پارچه های باریک	58030000	گاز (Gauze) به غیر از پارچه های باریک مشمول ردیف ۵۸۰۶	۱۶۵
	۴			- تورباف‌ها و سایر پارچه‌های توری	58041000	تورباف‌ها (Tulles) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشیاف یا قلاب باف؛ به صورت توپ، نوار دانتل‌ها (Lace) یا فرم مشخص (In motifs) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۲ لغایت ۶۰۰۶	۱۶۶
	۴			- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	58042100		
	۴			- از سایر مواد نسجی	58042900	توضیح: پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
ویژگی‌ها	۴			--- از پلی آمید ۶ آغشته شده	۵۹۰۲۱۰۱۰	منسوج تایر (پارچه استخوان بندی)	۱۶۷
	۴			---- از پلی آمید ۶ آغشته نشده	۵۹۰۲۱۰۲۰		
	۴			---- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته شده	۵۹۰۲۱۰۳۰		
	۴			-- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته نشده	۵۹۰۲۱۰۴۰		
	۴			--- شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ	59021050		
	۴			-- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59021090		
	۴			-- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته شده *	59022010		
	۴			-- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته نشده *	59022020		
	۴			- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59029000		
ویژگی‌ها	۴			- پارچه‌های معروف به «پرزبلند»	60011000	پارچه های مخمل و پلوش، از جمله پارچه های معروف به پرزبلند (long pile) و پارچه های پرز حلقوی، کشیاف یا قلاب باف	۱۶۸
	۴			-- از پنبه	60012100		

	۴			-- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60012200	<p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود</p> <p>-پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند</p>	
	۴			-- از سایر مواد نسجی	60012900		
	۴			-- از پنبه	60019100		
	۴			-- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60019200		
	۴			-- از سایر مواد نسجی	60019900		
ویژگی ها	۴			-- رنگ شده	60052200	<p>۱۶۹</p> <p>پارچه های کشیاف تاری (از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشیاف براق بافی تهیه می شوند) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۱ لغایت ۶۰۰۴</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود</p> <p>- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند</p>	
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60052300		
	۴			-- چاپ شده	60052400		
	۴			-- رنگ شده	60054200		
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60054300		
	۴			-- چاپ شده	60054400		
	۴			-- سایر	60059000		
ویژگی ها	۴			-- رنگ شده	60062200	<p>۱۷۰</p> <p>سایر پارچه های کشیاف یا قلاب باف</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود</p>	
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60062300		
	۴			-- چاپ شده	60062400		
	۴			-- رنگ شده	60063200		
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60063300		

	۴			۶۰۰۶۳۴۰۰ - چاپ شده		
	۴			۶۰۰۶۴۲۰۰ - رنگ شده		
	۴			۶۰۰۶۴۳۰۰ - از نخهایی با رنگهای مختلف		
	۴			۶۰۰۶۴۴۰۰ - چاپ شده		
	۴			۶۰۰۶۹۰۰۰ - سایر		
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۳۲۹۰۰ - از سایر مواد نسجی	لباس به صورت دست ،به صورت مجموعه (Ensemble) ،ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه، کشیاف یا قلاب باف. توضیح : در صورتی که برای پوشاک استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	۱۷۱
	۴			۶۱۰۳۳۹۰۰ - از سایر مواد نسجی		
	۴			۶۱۰۳۴۹۰۰ - از سایر مواد نسجی		
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۵۹۰۰۰ - از سایر مواد نسجی	پیراهن مردانه یا پسرانه، کشیاف یا قلاب باف	۱۷۲
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۶۹۰۰۰ - از سایر مواد نسجی	پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز میزپه (Shirt blouse) زنانه یا دخترانه، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۳
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۸۹۰۰۰ - از سایر مواد نسجی	زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip) تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۴
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۹۹۰۰۰ - از سایر مواد نسجی	تی شرت (T-shirt) ، زیرپوش چسبان و همانند کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۵
ویژگی‌ها	۴			۶۱۱۰۹۰۰۰ - از سایر مواد نسجی	پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۶
ویژگی‌ها	۴			۶۱۱۱۹۰۰۰ - از سایر مواد نسجی	لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشیاف یا قلاب باف	۱۷۷

ویژگی‌ها	۴		الزام ارائه COI	- از سایر مواد نسجی	61121900	گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، کشفاف یا قلاب باف.	۱۷۸
ویژگی‌ها	۴			- از دیگر مواد منسوج	61152900	جوراب شلوار (Panty hose tights) جوراب های زنانه (Stockings) جوراب ها (Socks) و سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب های واریس) و پای پوش ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles) کشفاف (Knitted) یا قلاب بافی شده	۱۷۹
	۴			- از سایر مواد نسجی	61159900		
ویژگی‌ها	۴			- شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند	61171000	سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشفاف یا قلاب باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشفاف یا قلاب باف.	۱۸۰
	۴			از سایر مواد نسجی (لباس بصورت مجموعه)	۶۲۰۳۲۹۰۰	لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه.	۱۸۱
	۴			از سایر مواد نسجی (ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۳۳۹۰۰		
	۴			- از سایر مواد نسجی	62034900		
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	62059000	پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۸۲
ویژگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی (پیراهن و بلوز)	۶۲۰۶۹۰۰۰	پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه	۱۸۳
ویژگی‌ها	۴		الزام ارائه COI	پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	62114300	پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	۱۸۴
	۴				62114900		
ویژگی‌ها	۴			- پستان‌بند و سینه‌بند	62121000	پستان‌بند و سینه‌بند	۱۸۵
ویژگی‌ها	۴			- از الیاف سنتتیک	62143000	شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند.	۱۸۶
	۴			- از الیاف مصنوعی	62144000		
	۴			- از سایر مواد نسجی	62149000		
ویژگی‌ها	۴		الزام ارائه COI	دستکش حفاظتی برای آتش نشانها (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	62160000	دستکش حفاظتی برای آتش نشانها (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	۱۸۷

ایمنی الکتریکی	۴			- پتوهای برقی	63011000	پتو - زیرانداز سفری - پتوهای برقی - تشکچه های برقی	۱۸۸
برچسب گذاری	۴			- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک	63014000		
	۴			- سایر پتوها و زیراندازهای سفری توضیح : از این تعرفه تشکچه های برقی از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردند	۶۳۰۱۹۰۰۰		
ویژگی ها	۴			- از الیاف سنتتیک	63061200	روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره ، چادر	۱۸۹
	۴			- از سایر مواد نسجی	63061900		
	۴			- از الیاف سنتتیک	63062200		
	۴			- از سایر مواد نسجی	63062900		
	۴			- تشک های بادی (Pneumatic)	63064000		
ویژگی ها	۴		الزام ارائه COI	کفش ضد آتش*	64011010	کفش ضد آتش و کفش های ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای	۱۹۰
	۴			کفش های ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای*	64011090		
ویژگی ها	۴		الزام ارائه COI	کفش ضد آتش و چکمه های آتش نشانی*	64021990	کفش ضد آتش و چکمه های آتش نشانی	۱۹۱
	۴				64022000		
	۴				64029100		
	۴				64029900		
ویژگی ها	۴			- سایر کفش ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشند	64034000	کفش های ایمنی و چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان، کفش آتش نشانی، چکمه آتش نشانی	۱۹۲
	۴		برای کفش و	- کفش ضد آتش و کفش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه	64035100		

	۴		چکمه آتش نشانی الزام ارائه COI	ای * 64035900		
	۴		الزام ارائه COI	- چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان *	64039100	
	۴		الزام ارائه COI	-- کفش ضد آتش و چکمه های آتش نشانی *	64039900	
	۴		الزام ارائه COI	-- کفش ضد آتش فاقد پنبه نسوز	64052010	
	۴		الزام ارائه COI	-- کفش آتش نشانی *	64052090	
	۴		الزام ارائه COI	- چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان *	64059000	
ویژگی‌ها	۴		الزام ارائه COI	-- کلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز	65061010	انواع کلاه ایمنی
	۴			-- کلاه ایمنی موتورسواران	65061080	
	۴			-- سایر (انواع کلاه ایمنی)	65061090	
	۴			-- از کائوچو یا از ماده پلاستیک	65069100	
	۴			-- از سایر مواد	65069900	
ویژگی‌ها	۹			انواع عصای معلولین و انواع واکر *	66020000	-- انواع عصای معلولین و انواع واکر
ویژگی‌ها	۶			-- انواع سنگهای برش و سایش *	۶۸۰۴۱۰۰۰	انواع سنگهای برش و سایش * توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
	۶				68042100	
	۶				۶۸۰۴۲۲۲۰	
	۶				۶۸۰۴۲۲۹۰	
	۶				68042300	

ویژگی‌ها	۲	*	الزام ارائه COI برای عایق‌های رطوبتی به استثنا ایزوگام	-- عایق‌های رطوبتی مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی *	۶۸۰۷۱۰۱۰	عایق‌های رطوبتی *	۱۹۶
	۲				68071090		
ویژگی‌ها	۲			-- بلوک و آجر برای ساختمان *	68101110	اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده	۱۹۷
	۲				68101190		
	۲			-- مورد مصرف در سقف، بام	68101910		
	۲			-- مورد مصرف برای سنگفرش	68101920		
	۲			-- از بتون	68101930		
ویژگی‌ها	۲			- حاوی پنبه نسوز (Asbestos)	68114000	اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولز و همانند.	۱۹۸
	۲		الزام ارائه COI	-- ورق‌های موجدار (Corrugated sheets)	68118100		
	۲		الزام ارائه COI	-- سایر ورق‌ها، پانل‌ها و سوفالهای (Tiles) و اقلام مشابه	68118200		
	۲		الزام ارائه COI	-- سایر اقلام (Articles)	68118900		
ویژگی‌ها	۲		الزام ارائه COI	پوشاک حفاظتی برای آتش‌نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	68129100	پوشاک حفاظتی برای آتش‌نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش‌نشانها تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱	۱۹۹
					68129900		
ویژگی‌ها	۸			-- لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری *	۶۸۱۳۲۰۰۰	لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری	۲۰۰
	۸				68138100		
	۸				68138900		
ویژگی‌ها	۲	*		- آجر ساختمان	69041000	آجر ساختمان	۲۰۱

	۲	*		- آجر ساختمان *	69049000		
ویژگی‌ها	۲	*		- سفال پوشش بام	69051000	سفال پوشش بام	۲۰۲
	۲				69059000		
ویژگی‌ها	۲	*		لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک.	69060000	لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک	۲۰۳
ویژگی‌ها	۲	*		--با ضریب جذب آب وزنی حداکثر ۰.۵ درصد	69072100	کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه گاه	۲۰۴
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۰.۵ درصد و حداکثر ۱۰ درصد	69072200		
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۱۰ درصد	69072300		
ویژگی‌ها	۲	*		--مکعب های موزائیک کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی ۶۹۰۷۴۰ می شوند.	69073000		
ویژگی‌ها	۲	*		-- سایر	69074090		
ویژگی‌ها	۲		الزام ارائه COI برای فلاش تانک	- از چینی	69101000	ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.	۲۰۵
	۲			- سایر	69109000		
ویژگی‌ها	۲			- ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی *	۶۹۱۱۱۰۰۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی	۲۰۶
ویژگی‌ها	۲			ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی *	۶۹۱۲۰۰۱۰	ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی	۲۰۷
ویژگی‌ها	۲				۶۹۱۲۰۰۹۰		
ویژگی‌ها	۲		الزام ارائه COI	شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70031220	شیشه های ساختمانی و شیشه جام توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبدا (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان	۲۰۸
	۲				70031290		
	۲						

	۲			70032000	در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
	۲			70033000		
ویژگی ها	۲		شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70042020	شیشه های ساختمانی و شیشه جام	۲۰۹
	۲			70042090	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی	
	۲			70049020	مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان	
	۲			70049090	در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
ویژگی ها	۲		شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70051010	شیشه فلوت(Float) و شیشه ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.	۲۱۰
	۲			70051020	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد	
	۲			70051030	وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی	
	۲			70051090	مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان	
	۲			70052110	در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
	۲			70052120		
	۲			70052130		
	۲			70052190		
	۲			70052910		
	۲			70052920		
	۲			70052930		

	۲				70052940		
	۲				70052990		
	۲				70053000		
ویژگی‌ها	۲	*		شیشه های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه زمینی *	70071110	شیشه ایمنی، متشکل از شیشه های آب داده یا چندلایه.	۲۱۱
	۲				70071190		
	۲				70071920		
	۲				70071990		
	۲				70072120		
	۲				70072190		
	۲			شیشه های ایمنی ساختمانی *	70072900		
ویژگی‌ها	۲	*		شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی *	70080010	شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبدا (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۱۲
	۲				70080020		
	۲				70080090		
ویژگی‌ها	۸			- آینه خودرو *	70091000	آینه خودرو	۲۱۳
ویژگی‌ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی ، فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	۷۰۱۰۹۰۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی ها- فلاسک ها	۲۱۴
ویژگی‌ها	۲			لیوان برای نوشیدنی *	۷۰۱۳۲۸۰۰	ظروف شیشه ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای سر میز، آشپزخانه	۲۱۵

	۲				۷۰۱۳۳۳۰۰		
	۲				۷۰۱۳۳۷۰۰		
ویژگی‌ها	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز *	۷۰۱۳۴۱۱۹		
	۲				۷۰۱۳۴۱۹۰		
	۲			--- اوپال	70134210		
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70134290		
	۲			---- سایر	70139119		
	۲			-- ساخته شده بصورت ماشینی	70139190		
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	۷۰۱۳۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۱۰			--- جهت ایمنی جاده ها	70182010	دانه های شیشه ای (جهت ایمنی جاده ها)مورد استفاده در خط کشی جاده ها(گلاسید)	۲۱۶
	۱۰			--- جهت ایمنی جاده ها	70189020		
ویژگی‌ها	۲			--- پشم شیشه	70193910	پشم شیشه	۲۱۷
مقاومت در برابر آتش	۲		الزام ارائه COI	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) *	70200099	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) توضیح: در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۱۸
ویژگی‌ها	۶			--- نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار	71069210	نقره(از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر	۲۱۹
	۶			--- سایر	71069290		
ویژگی‌ها	۶			-- پودر	71081100	طلا (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.	۲۲۰

	۶			-- دیگر اشکال نیمه ساخته	71081300		
ویژگی ها	۶			- به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72081000	محصولات تخت نوردشده از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، گرم نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده و اندود نشده.	۲۲۱
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72082500		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلی متر	72082600		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72082700		
	۶			-- به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72083610		
	۶			-- سایر	72083790		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72083800		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72083900		
	۶			- به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72084000		
	۶			-- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085110		
	۶			-- سایر	72085190		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085210		
	۶			-- سایر	72085290		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085310		
	۶			-- سایر	72085390		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر	72085410		

	۶			-- سایر	72085490		
	۶			- سایر	72089000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72091500	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده یا اندودنشده.	۲۲۲
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72091600		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72091700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72091800		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72092500		
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72092600		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72092700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72092800		
	۶			- سایر	72099000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر	72101100	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندوده شده.	۲۲۳
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72101200		
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	72102000		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق الکترولیت	72103000		
	۶			-- کنگره‌ای	72104100		
	۶			-- سایر	72104900		

	۶			72105000	- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	
	۶			72106100	- آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	
	۶			72106900	- سایر	
ویژگی‌ها	۶			72107010	- رنگ‌شده، ورنی‌زده یا اندود شده با مواد پلاستیک با ضخامت حداقل ۰/۴ و حداکثر ۰/۶ میلی‌متر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلی‌متر	
	۶			72107090	- سایر	
	۶			72109000	- سایر	
ویژگی‌ها	۶			72111300	- - نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box pass)، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلی‌متر و ضخامت ۴ میلی‌متر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته	۲۲۴ محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلی‌متر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا اندود نشده.
	۶			72111400	- - سایر، به ضخامت ۴/۷۵ میلی‌متر یا بیشتر	
	۶			72111910	- - - با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی‌متر	
	۶			72111990	- - - سایر	
	۶			72112310	- - - به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی‌متر	
	۶			72112390	- - - سایر	
	۶			72112910	- - - به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی‌متر	
	۶			72112920	- - - نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر، ضخامت حداقل ۰/۵ میلی‌متر و کمتر از ۱/۲ میلی‌متر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	

	۶			--- سایر	72112990		
	۶			- سایر	72119000		
ویژگی‌ها	۶			- آبکاری‌شده یا اندوده شده با قلع	72121000	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندود شده.	۲۲۵
	۶			- آبکاری‌شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	72122000		
	۶			--- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۱/۵ میلیمتر	72123010		
	۶			--- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۰/۳ میلیمتر	72123020		
	۶			--- سایر	72123090		
	۶			- نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ۰/۵ میلیمتر و عرض حداکثر ۶۰ میلیمتر	۷۲۱۲۴۰۱۰		
	۶			--- سایر	۷۲۱۲۴۰۹۰		
	۶			--- با پوشش آلومینایز	72125010		
	۶			--- سایر	72125090		
	۶			- روکش شده	72126000		
ویژگی‌ها	۶			--- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72131010	میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۲۶
	۶			--- سایر	72131090		
	۶			- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - (Non-alloy free-cutting steel)	72132000		
	۶			--- به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر (مفتول فولادی ۵/۵ میلیمتر پرکربن)	72139110		
	۶			--- مفتول فولادی جهت ساخت الکتروود جوشکاری	72139120		

	۶			-- سایر	72139190		
	۶			-- سایر	72139900		
ویژگی‌ها	۶			- آهنگری شده	72141000	سایر میله‌ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اند.	۲۲۷
	۶			- دارای دندان، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی‌هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده‌اند.	72142000		
	۶			- سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)	72143000		
	۶			-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	72149100		
	۶			-- سایر	72149900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72151000	سایر میله‌ها از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۲۸
	۶			- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72155000		
	۶			سایر	72159000		
ویژگی‌ها	۶			- پروفیل با مقطع U، I یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	72161000	پروفیل (profile) از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۲۹
	۶			-- پروفیل با مقطع L	72162100		
	۶			-- پروفیل با مقطع T	72162200		
	۶			-- پروفیل با مقطع U	72163100		
	۶			-- پروفیل با مقطع I	72163200		
	۶			-- پروفیل با مقطع H	72163300		
	۶			-- با بلندی ۸۰ میلیمتر و حداکثر ۱۶۰ میلیمتر	72164010		

	۶			--- سایر	72164090		
	۶			- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم‌نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگستروود شده	72165000		
	۶			-- حاصل از محصولات تخت‌نورد شده (Flat-rolled products)	72166100		
	۶			--- سایر	72166900		
	۶			-- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Products Flat-rolled)	72169100		
	۶			--- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	72169910		
	۶			--- سایر	72169990		
ویژگی‌ها	۶			- آپکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده	72171000	مفتول از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۳۰
	۶			--- سایر	72172090		
	۶			--- سایر	72173090		
	۶			- سایر	72179090		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72191100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، باپهنای 600میلیمتر یا بیشتر.	۲۳۱
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر ۱۰ میلیمتر	72191200		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72191300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72191400		
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72192100		
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر و حداکثر ۱۰ میلیمتر	72192200		

	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72192300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72192400		
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72193100		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72193200		
	۶			-- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72193300		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر و حداکثر ۱ میلیمتر	72193400		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72193500		
	۶			- سایر	72199000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72201100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر.	۲۳۲
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72201200		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72202000		
	۶			- سایر	72209000		
ویژگی‌ها	۶			میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده‌شده، از فولاد زنگ‌نزن.	72210000	میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.	۲۳۳
ویژگی‌ها	۶			-- با سطح مقطع دایره	72221100	سایر میله‌ها از فولاد زنگ نزن، پروفیل از فولاد زنگ نزن.	۲۳۴
	۶			-- سایر	72221900		
	۶			- میله‌ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72222000		
	۶			- سایر میله‌ها	72223000		

	۶			- پروفیل	72224000		
ویژگی‌ها	۶			مفتول از فولاد زنگ‌نزن.	72230000	مفتول از فولاد زنگ نزن.	۲۳۵
ویژگی‌ها	۶			- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	72253000	محصولات تخت نوردشده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر	۲۳۶
	۶			--- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	72254010		
	۶			--- سایر	72254090		
	۶			- سایر، فقط سرد نوردشده	72255000		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	72259100		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	72259200		
	۶			--- سایر	72259900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای تندبر	72262000	محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر	۲۳۷
	۶			--- فقط گرم نوردشده	72269100		
	۶			--- فقط سرد نوردشده	72269200		
	۶			--- سایر	72269900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای تندبر	72271000	میله ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.	۲۳۸
	۶			- از فولادهای سیلیکو منگنز	72272000		
	۶			- سایر	72279000		
ویژگی‌ها	۶			- میله‌ها، از فولادهای تندبر	72281000	سایر میله ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر فولادهای ممزوج، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.	۲۳۹
	۶			- میله‌ها، از فولاد سیلیکو منگنز	72282000		

	۶			- با سطح مقطع مثلث توپر	72283010		
	۶			- سایر	72283090		
	۶			- سایر میله‌ها، فقط آهن‌گری شده	72284000		
	۶			- سایر میله‌ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72285000		
	۶			- سایر میله‌ها	72286000		
	۶			- پروفیل	72287000		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای سیلیکومنگنز	72292000	مفتول از سایر فولادهای ممزوج	۲۴۰
	۶			-- از فولاد فنری کرم سیلیکون	72299010		
	۶			-- از فولاد فنری کرم وانادیوم	72299020		
ویژگی‌ها	۶			-- مفتول‌های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفات‌ه شده به صورت کلاف به قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر	72299030		
	۶			-- سایر	72299090		
ویژگی‌ها	۶			-- سرد کشیده شده (Cold-dran) یا سرد نورد شده (Cold-rolled) (سرد از ضخامت آن کاسته شده (Cold-reduced))	73043100	لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)	۲۴۱
	۶			-- سایر	73043900		
	۶			-- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73044100		
	۶			-- سایر	73044900		
	۶			-- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73045100		

	۶			-- سایر	73045900		
	۶			-- سایر	73049000		
ویژگی‌ها	۶			-- جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه‌ور	73051100	سایر لوله‌ها (مثلاً، جوش داده شده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی ۴۰۶ میلی‌متر / مدور، که قطر خارجی آن بیش از ۴ باشد، از آهن یا از فولاد.	۲۴۲
	۶			-- سایر، جوش داده شده از درازا	73051200		
	۶			-- اندود شده (Coating)	73051910		
	۶			--- سایر	73051990		
ویژگی‌ها	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلی‌متر	73061110	سایر لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی (مثلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.	۲۴۳
	۶			--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلی‌متر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلی‌متر	73061190		
	۶			-- اندود شده (Coating)	73061910		
	۶			--- سایر	73061990		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلی‌متر	73062110		
	۶			--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلی‌متر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلی‌متر	73062190		
	۶			-- سایر	73062900		
	۶			-- لوله‌ها با قطر خارجی یک سانتی‌متر و کمتر	73063010		
	۶			-- لوله‌ها با قطر خارجی بیش از ۱۰ میلی‌متر و کمتر از ۲۰۳/۲ میلی‌متر	73063020		
	۶			--- سایر لوله‌ها با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلی‌متر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلی‌متر	73063090		

	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73064010		
	۶			--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73064090		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73065010		
	۶			--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73065090		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066110		
	۶		الزام ارائه COI	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066190		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066910		
	۶			--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066990		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	۷۳۰۶۹۰۱۰		
	۶		الزام ارائه COI	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73069090		
ویژگی‌ها	۶			--- از چدن غیر چکش خوار	۷۳۰۷۱۱۰۰	لوازم یا اتصالات لوله کشی توضیح: کوبلینگ حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۲۴۴
	۶			--- سایر	۷۳۰۷۱۹۰۰		
	۶			--- فلانچ (Flange)	73072100		
	۶			--- زانویی و مهره و ماسوره حدیده شده	73072200		
	۶			--- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73072300		
	۶			--- اندود شده	۷۳۰۷۲۹۱۰		
	۶			--- سایر به استثناء کوبلینگ حفاری	۷۳۰۷۲۹۹۰		

	۶			-- فلنج (Flange)	73079100		
	۶			-- زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve) حدیده شده	73079200		
	۶			-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73079300		
	۶			-- سایر	73079900		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۷۳۰۸۳۰۱۰	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۲۴۵
مقاومت در برابر آتش	۶		الزام ارائه COI	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	۷۳۰۸۳۰۹۰	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) توضیح: در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۴۶
ویژگی‌ها	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه	۷۳۱۰۲۱۱۰	قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی اسپری	۲۴۷
	۵			-- قوطی کمپوت و کنسرو	73102120		
	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو*	73102190		
	۵			-- قوطی اسپری	73102910		
	۵			-- قوطی اسپری، قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو*	73102990		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار ۲۰۰ بار	73110010	ظروف چدنی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده	۲۴۸
	۵			-- قوطی اسپری	73110020		
	۶			-- سایر	73110090		
ویژگی‌ها	۶	*		--- کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته ۳ تا ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف، حتی با روکش پلاستیکی یا	۷۳۱۲۱۰۲۰	مفتول به هم تابیده، سیم بکسل (طناب فولادی)، طناب، کابل، نوار گیس باف، (Plaited band) طناب	۲۴۹

			گالوانیزه جهت استفاده در بتن		بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.	
	۶		-- سایر مفتول‌های به هم تابیده، طناب و کابل	73121090	توضیح: با توجه به طولانی بودن زمان آزمون کابل پیش تنیده پیشنهاد می‌گردد با COI وارد گردد.	
	۶		- سایر	73129000		
ویژگی‌ها	۶		--- زنجیر موتورسیکلت *	۷۳۱۵۱۱۰۰	زنجیر موتورسیکلت	۲۵۰
ویژگی‌ها	۶		- زنجیر مانع لغزندگی خودرو *	73152000	زنجیر مانع لغزندگی (زنجیر چرخ خودرو)	۲۵۱
ویژگی‌ها	۶		میخ، میخ سرپهن (Tack)*	73170000	انواع میخ	۲۵۲
ویژگی‌ها	۶		-- از جنس استنلس استیل	73181110	Coach)، میخ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ (Screw) قلاب پیچی (Screw hook) میخ پرچ از چدن، آهن یا از فولاد. توضیح : مهره های مربوط به حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۲۵۳
	۶		-- سایر	73181190		
	۶		-- از جنس استنلس استیل	73181210		
	۶		-- سایر	73181290		
	۶		-- از جنس استنلس استیل	73181310		
	۶		-- سایر	73181390		
	۶		-- از جنس استنلس استیل	73181410		
	۶		-- سایر	73181490		
	۶		-- از جنس استنلس استیل	73181510		
	۶		-- سایر	73181590		
	۶		-- از جنس استنلس استیل	73181610		
	۶		-- سایر مهره‌ها به استثناء مهره های حفاری	73181690		

	۶			-- سایر	73181900		
	۶			-- میخ پرچ	73182300		
ویژگی‌ها	۶	*		فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه *	۷۳۲۰۱۰۰۰	فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه	۲۵۴
	۶				۷۳۲۰۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶			-- اجاق گاز فردار مبله	73211110	بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ (از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)، بریان کن،(Barbecue) کباب پز اجاق گازدستی، خوراک گرم کن و وسایل(Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی، - بخاری برقی خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آن ها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد. - وسایل بخت و پز گاز سوز خانگی و بخاری گازسوز دودکش دار و بدون دودکش مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برجسب انرژی می باشند.	۲۵۵
	۶			-- اجاق گاز رومیزی توکار	73211120		
	۶			-- فر گازی توکار	73211130		
	۶			-- سایر	73211190		
	۶			-- با سوخت مایع	73211200		
	۶			-- سایر به استثناء وسایل با سوخت جامد (Solid fuel) *	73211900		
	۶			-- با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها	73218100		
	۶			-- با سوخت مایع	73218200		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- از چدن	73221100	رادپاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن یا موتور محرک (Ventilator) یا دم موتوری،(Blower) و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد (رادپاتورهای فولادی مشمول نصب برجسب انرژی می باشند و امکان انجام آزمون آنها در داخل کشور وجود دارد)	۲۵۶
	۶		الزام ارائه COI	-- سایر	73221900		
	۶		الزام ارائه COI	--- اجزا و قطعات دستگاه های گرما تاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند .	73229010		
	۶		الزام ارائه COI	---	73229090		

ویژگی‌ها	۶		ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال و کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز *	۷۳۲۳۹۱۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال، کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز	۲۵۷
	۶			۷۳۲۳۹۲۹۰		
	۶			۷۳۲۳۹۳۹۰		
	۶			۷۳۲۳۹۴۹۰		
	۶			۷۳۲۳۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶		- ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن	73241000	ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن	۲۵۸
ویژگی‌ها	۶		- - براساس مس - نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی (ورشو Nickel-silver)	74112200	لوله های مسی	۲۵۹
ویژگی‌ها	۶		طناب، کابل، نوار گیس‌باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	74130000	طناب، کابل، نوار گیس‌باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	۲۶۰
ویژگی‌ها	۵		لفاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومینیومی *	76071110	لفاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومینیومی	۲۶۱
			- بسته های چند لایه مقوایی پلی مری با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی	76071190		
	۵		- کیسه های پلاستیکی با لایه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه	76071910		
	۵		- کیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی به روش اسپتیک	76071990		
			- لفاف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراکی	76072000		
	۵		- تیوپ های چند لایه پلیمری آلومینیومی برای بسته بندی بسته بندی زعفران، کیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومینیوم			
		- انواع بسته بندی مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم				
		- فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی				
		- بسته بندی لفاف های چند لایه جهت بسته بندی تک				

			نفره مواد غذایی (ساشه)			
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی*	7609000	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی توضیح: کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.
مقاومت در برابر آتش	۶		الزام ارائه COI	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	76101000	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) توضیح: در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	دمپره‌های آتش نشانی و دمپره‌های ضد حریق (Fire damper)*	76109090	دمپره‌های آتش نشانی و دمپره‌های ضد حریق (Fire damper) توضیح: دمپره‌های آتش نشانی و دمپره‌های ضد حریق از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.
ویژگی‌ها	۵			-- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی	76129020	ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراکی
	۵			-- ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی	76129030	
	۵			-- ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *	76129090	
ویژگی‌ها	۵			-- سایر	76130090	ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.
ویژگی‌ها - مصرف انرژی	۶			-- رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	۷۶۱۵۱۰۱۰	ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نجسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی
ویژگی‌ها	۶			ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نجسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و ظروف مورد مصرف در پخت و پز *	۷۶۱۵۱۰۹۰	

ویژگی‌ها	۶			بیل و بیلچه	82011000	بیل	۲۶۸
ویژگی‌ها	۶			تیشه بنایی، تبر*	82014000	تبر و تیشه بنایی توضیح: انواع تبر و تیشه بنایی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۶۹
ویژگی‌ها	۶			اره دستی	82021000	اره و تیغه اره	۲۷۰
	۶			تیغه اره‌های مستقیم برای کارکردن روی فلزات	82029100		
ویژگی‌ها	۶			انواع سوهان و چوب ساب*	82031000	انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند و قیچی فلزبری، انواع سوهان و چوب ساب توضیح: انواع سوهان و چوب ساب از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۷۱
	۶			انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند	82032000		
	۶			قیچی فلزبری*	۸۲۰۲۳۰۰۰		
ویژگی‌ها	۶			--- مجموعه آچار قفل بازکن	82041110	آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویزکردن) ؛ آچاربکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته	۲۷۲
	۶			--- سایر	82041190		
	۶			-- دارای دندان متغیر	82041200		
	۶			-- آچاربکس، حتی دارای دسته	82042000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	ابزار برای سوراخ‌کردن، حدیده‌کردن یا قلاویز کردن	82051000	توضیح: انواع چکش مهندسی، سرپهن، میخ کش، سرگرد، پوسته زدا، درودگری، سنگین فولادی، آلومینیومی، چوبی و پتک فولادی، گیره لوله رومیزی - گیره رومیزی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۷۳
	۶			چکش مهندسی، سرپهن، میخ کش، سرگرد، پوسته زدا، درودگری، سنگین فولادی، آلومینیومی، چوبی و پتک فولادی*	۸۲۰۵۲۰۰۰		
	۶			--- پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ	۸۲۰۵۴۰۱۰		
	۶			--- سایر	۸۲۰۵۴۰۹۰		

	۶			آچار آلن *	۸۲۰۵۵۹۰۰		
	۶			گیره لوله رومیزی - گیره رومیزی *	82057000		
ویژگی‌ها	۶			- برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	82084000	کارد و تیغه های برنده برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	۲۷۴
ویژگی‌ها	۶			قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی *	82090000	قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی توضیح: انواع قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۷۵
ویژگی‌ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۱۱۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۷۶
	۶				۸۲۱۱۹۱۰۰		
	۶				۸۲۱۱۹۲۹۰		
ویژگی‌ها	۶			-- تیغ دولبه بدون دسته (double edge)	82129010	تیغ دولبه بدون دسته	۲۷۷
ویژگی‌ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۵۲۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۷۸
	۶				۸۲۱۵۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- قفل آویز	۸۳۰۱۱۰۰۰	قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتورسیکلت به کار می‌رود و قفل درب آسانسور و قفل آویز	۲۷۹
	۶			- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتورسیکلت به کار می‌رود	83012000		
	۶			-- قفل درب آسانسور *	۸۳۰۱۴۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶			-- دارای روکش	83071010	لوله های قابل انحناء از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات.	۲۸۰
	۶			-- سایر	83071090		

	۶			- از سایر فلزات معمولی	83079000		
ویژگی‌ها	۶			- میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار	83082000	میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار	۲۸۱
ویژگی‌ها	۶			- الکترودهای اندودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83111000	انواع الکتروده جوشکاری	۲۸۲
	۶			- مفتول‌های پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83112000		
	۶			- میله‌های اندودشده و مفتول‌های پرشده، برای لحیم‌کاری یا جوشکاری با شعله، از فلزات معمولی	83113000		
	۶			- سایر	83119000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید بخار بیشتر از ۴۵ تن در ساعت	84021100	دیگ های مولد بخار آب یا سایر بخارها (غیر از دیگ های آب گرم حرارت مرکزی که در عین حال قادر به تولید بخار آب با فشار کم نیز می باشند)؛ دیگ های مولد آب فوق العاده گرم (دیگ بخار مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد)	۲۸۳
	۶		الزام ارائه COI	- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید حداکثر ۴۵ تن بخار در ساعت	84021200		
	۶		الزام ارائه COI	- سایر دیگ‌های مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار (Hybrid)	84021900		
	۶		الزام ارائه COI	- دیگهای مولد آب فوق‌العاده گرم	84022000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- دیگ‌های آب گرم	84031000	دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیر از آنهایی که مشمول شماره ۸۴۰۲ می باشند. (دیگهای بخار یا توان ورودی حداکثر ۷۰ کیلو وات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد.)	۲۸۴
توان - مصرف انرژی	۶			--- دوزمانه	84073110	موتورهای پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی تناوبی یا دوار توضیح : از این تعرفه ها فقط موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد	۲۸۵
	۶			--- دوزمانه	84073210		
	۶			--- دوزمانه	84073310		
	۶			--- سایر برای انواع موتور سیکلت	84073330		

	۶			--- دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073340	اجباری می باشند و برای مابقی موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.	
	۶			--- سایر	84073390		
	۶			--- گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073410		
	۶			--- سایر	84073490		
	۶			- سایر موتورها	84079000		
توان - مصرف انرژی	۶			--- گاز سوز (پایه گازسوز)	84082010	<p>موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی - احتراقی (موتورهای دیزل و نیمه دیزل)</p> <p>توضیح:</p> <p>موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برجسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند.</p> <p>- موتورهای دیزل لکوموتیوها، موتورهای دیزل کشتی، شناورها و موتورهای دیزل ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.</p>	۲۸۶
	۶			--- سایر	84082090		
	۶			- سایر موتورها با قدرت تا ۱۵۰ اسب بخار	84089010		
	۶			--- سایر	84089090		
ویژگی‌ها	۶	*		--- کیت کامل گازسوز	84099110	اجزاء و قطعاتی موتورهای گازسوز و کیت کامل گازسوز	۲۸۷
	۶	*		--- کیت کامل گازسوز	۸۴۰۹۹۹۱۰		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	--- پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی	۸۴۱۳۳۰۱۰	<p>پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ کولر آبی *</p> <p>توضیح:</p> <p>- شیر آتش نشانی و الکتروپمپ آب خانگی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول</p>	۲۸۸
	۶		الزام ارائه COI	--- پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری	۸۴۱۳۳۰۲۰		
	۶		الزام ارائه COI	--- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو*	۸۴۱۳۳۰۳۰		
	۶		(به استثناء پمپ آب)		۸۴۱۳۳۰۹۰		

	۶		خودرو)		۸۴۱۳۶۰۲۰	استاندارد اجباری می باشند.	
	۶				۸۴۱۳۶۰۳۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۹۰		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۶			--- پمپ کولر آبی	84137010		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI (به استثناء پمپ آب خودرو)	-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو شیر آتش نشانی *	84137090		
ایمنی الکتریکی و عملکردی	۶			الکتروپمپ آب خانگی *	۸۴۱۳۸۲۰۰		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات) با ضریب کارایی حداقل ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۱	<p>انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و بادزن ها، کلاhek های تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز به فیلتر.</p> <p>توضیح:</p> <p>- فقط کمپرسور های هرمیتیک خانگی (که با گاز R134a کار می کنند) و بادزن ها از ظرفیت ۱۷۰ تا ۳۵۰۰ متر مکعب بر ساعت مشمول برجسب انرژی است</p> <p>- ورود بادزن های با گرید انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد</p> <p>- کمپرسورهای هرمیتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می باشند.</p>	۲۸۹
ویژگی‌ها	۶			-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات) با ضریب کارایی کمتر از ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۹		
	۶		الزام ارائه COI	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت بیش از یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات)	۸۴۱۴۳۰۲۰		
	۶			--- کمپرسورهای برودتی با گاز فریونی و غیر فریونی *	84143090		
	۷			-- بادزن های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر ۱۲۵ وات	84145100		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۷			- هود آشپزخانه	۸۴۱۴۶۰۱۰		

ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶		برای کولر اسپیلیت الزام ارائه COI	-- دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم (Split Unit)	84151010	ماشین ها و دستگاههای تهویه مطبوع متشکل از یک بادزن موتوری و وسایل مختص تغییر حرارت و رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاههایی که در آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست توضیح: - کولر های گازی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد. همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می باشد. - کولرهای گازی اسپیلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجره ای) مشمول مقررات بر چسب انرژی نمی باشند - امکان آزمون کولرهای گازی اسپیلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجره ای) در داخل کشور وجود ندارد. - واردات بخش بیرونی و بخش درونی کولرهای گازی اسپیلیت به صورت کامل (CBU) حتی در صورت اظهار مجزا و منفک آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.	۲۹۰
	۶	*	برای دستگاه های هواساز الزام ارائه COI	-- سایر	84151090		
	۶		الزام ارائه COI	--- دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت	84152010		
	۶		الزام ارائه COI	--- سایر	84152090		
	۶			- توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/گرم (تلمبه های قابل برگشت حرارتی)	84158100		
	۶			-- سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما	84158200		
	۶			-- بدون دستگاه مولد سرما	84158300		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- قسمت داخلی یا قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159010		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159020		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۶			-- فن کویل	84159070		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159090		
ویژگی‌ها	۶			- مشعل‌های کوره برای سوخت مایع	84161000	مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت جامد گردشده یا گاز	۲۹۱
	۶			- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعل‌های مختلط	84162000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- تنورهای نانوايي، شيريني‌پزی یا بیسکویت‌پزی	84172000	تنورهای نانوايي، شيريني‌پزی یا بیسکویت‌پزی	۲۹۲

عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			۸۴۱۸۱۰۰۰ - یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه	84181000	انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر توضیح : از این شماره تعرفه ها فقط انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر مشمول استاندارد اجباری می باشند	۲۹۳
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- نوع تراکمی	84182100		
عملکرد - ایمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84182900		
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- فریزر از نوع صندوقی، به گنجایش حداکثر ۸۰۰ لیتر	84183000		
	۶			- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر ۹۰۰ لیتر	84184000		
	۶			- انواع یخچال و فریزر خانگی *	84185000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- انواع چیلرهای جذبی	84186910		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۶		الزام ارائه COI	---	84186990		
ویژگی‌ها	۶			-- پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)	۸۴۱۹۱۱۱۰	آب گرمکن های زود جوش گازی - استریلیزه کننده های طبی، جراحی یا آزمایشگاهی- ماشین آلات و ادوات برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا - دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توأم	۲۹۴
	۶			-- سایر	۸۴۱۹۱۱۹۰		
	۶			-- سایر	84191900		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۹	*		--- اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم ۲۴ لیتر	84192010	توضیح : آبگرمکن های برقی مخزن دار ، آبگرمکن های گازی مخزن دار، آب گرمکن های زود جوش گازی (آبگرمکن فوری گازسوز) و پکیج های	
ویژگی‌ها	۶	*		---	84192090		

	۷			-- برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا	84198100	گازسوز با توان اسمی حداکثر ۷۵ کیلووات مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برجسب انرژی می باشند.	
ویژگی ها				-- دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توأم	84198910		
ایمنی الکتریکی	۹	*		-- دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) مورد مصرف در پزشکی*	84211900	دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) ، فیلتر روغن و فیلتر هوای موتورهای درون سوز	۲۹۵
ویژگی ها	۶			صافی های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون سوز خودروبی*	84212300		
	۶			صافی های هوای ورودی برای موتورهای درون سوز خودروبی*	84213100		
ایمنی الکتریکی	۷			-- ماشین های ظرفشویی از نوع خانگی*	84221100	ماشین های ظرفشویی خانگی	۲۹۶
	۷				84221900		
ویژگی ها	۶	*		- ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی	84231000	ماشین آلات و ادوات توزین (باستثنای ترازوها با حساسیت ۵ سانتی گرم یا کمتر) ، همچنین ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین	۲۹۷
	۶	*		- باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله	84232000		
	۶	*		- باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه گیری یا کیله گیری، همچنین ترازوهای قیفی شکل (Hopper Scales)	84233000		
	۶	*		-- با ظرفیت توزین حداکثر ۳۰ کیلوگرم	84238100		
	۶	*		-- باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین ۵۰۰ کیلوگرم به بالا	84238210		
	۶	*		---	84238290		
	۶	*		---	84238910		
	۶	*		---	84238990		
	۶	*		-- قطعات ماشین آلات و ادوات توزین	84239010		

	۶		الزام ارائه COI وزنه های کلاس E1	--- سایر	84239090		
ویژگی‌ها	۶			- دستگاههای آتش‌نشان، حتی پرشده	84241000	دستگاههای آتش‌نشان، حتی پرشده	۲۹۸
ایمنی الکتریکی	۷			دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۸۴۲۴۳۰۱۰	دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۲۹۹
ایمنی الکتریکی	۷			بخارشوی خانگی *	۸۴۲۴۳۰۹۰	بخارشوی خانگی	۳۰۰
عملکردی - اصول کلی و علائم ایمنی	۶			سمپاش های شاسی بلند خودرو	84248920	سمپاش های شاسی بلند خودرو	۳۰۱
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- - - موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه‌دنده، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک	84253110	قرقره های طناب دار بالاکننده و چرخهای بالاکننده بغیر از چرخهای بالاکننده محفظه دار، چرخ های کشنده و چرخهای طناب .	۳۰۲
	۶		الزام ارائه COI	- - - سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز	84253120		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- - با چرخ‌های لاستیکی	84264100	جرتقیلهای خودرویی	۳۰۳
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- - - آسانسور کامل	84281010	آسانسور کامل ، پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک	۳۰۴
	۶		الزام ارائه COI	- پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک	84284000	- بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی باید دارای گواهی آزمون نوعی باشند.	
	۶		الزام ارائه COI	- کابل راهپا، نقاله هوایی، صندلی‌های بالارو، سیم بالاکننده اسکی بازان، مکانیسم های کشیدن برای نقاله های ریلی برای حمل مسافر (از جمله تله کابین حمل مسافر)	84286000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- - - انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)	84313110	قطعات مربوط به آسانسور، بالا کننده محفظه دار یا پلکان متحرک	۳۰۵
	۶		الزام ارائه COI	- - - انواع کابین و فریم کابین آسانسور	84313120		
	۶		الزام ارائه COI	- - - انواع درب لولائی آسانسور	84313130		

	۶		الزام ارائه COI	- - کابین تله کابین، پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور *	84313190		
ویژگی‌ها- اصول و علائم ایمنی	۶			- - گاو آهن (خیش) دارای موتور (از قبیل روتیواتور، تیلر ، کولتیواتور) *	84321010	ماشین آلات و دستگاهها و وسایل کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگل داری برای آماده کردن یا کشت و زرع زمین؛ غلتک برای چمن یا زمین ورزش	۳۰۶
	۶				84321020		
	۶				84321090		
	۶			- - کلوخ شکن دیسکی	84322100		
	۶			- - دستگاههای کاشت مستقیم بذر، نشاء و جا به جا کردن بدون خاک ورزی (NO- TILL)	84323100		
	۶			- - سایر	84323900		
	۶			- پخش کننده های فضولات حیوانی	84324100		
	۶			توزیع کننده های کود	84324200		
	۶			- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسایل	84328000		
	۶			- پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح *	84329010 84329090		
ویژگی‌ها - اصول و علائم ایمنی	۶			- - دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی می چرخد	84331100	ماشین آلات، دستگاهها و وسایل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛ ماشین ها برای پاک کردن، چور کردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی، غیر از ماشین آلات و دستگاههای شماره ۸۴۳۷	۳۰۷
	۶			- - سایر	84331900		
عملکرد - اصول و علائم ایمنی	۶			- سایر ماشینهای علفزنی، همچنین میله‌های برش برای سوارکردن روی تراکتور	84332000	توضیح : - ماشین های کشاورزی باید از نظر اصول و علائم ایمنی نیز بررسی گردد.	
	۶			- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بریدن و خشک کردن علف	84333000		
	۸		الزام ارائه COI	- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع‌آوری و منگنه کردن	84334000		

۸			--- با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و بیشتر	84335111	<p>- جهت کمباین های کشاورزی و دستگاه های برداشت محصولات کشاورزی و چاپر ها در فصل غیر برداشت محصول ارائه گواهی بازرسی در مبدا (COI) الزامی می باشد و در فصل برداشت محصول پیشنهاد این سازمان ارائه گواهی بازرسی در مبدا (COI) می باشد. در غیر این صورت از محموله نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر آزمونها انجام می شود.</p>
۸			--- با قدرت کمتر از ۱۴۰ اسب بخار	84335119	
۸			--- کمباین برنج با چرخ شنی (زنجیری) با عمل برش و جداکردن دانه	84335120	
۸			--- کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش	84335130	
۸			--- سایر	84335190	
۸			--- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن	84335200	
۸			--- کمباین مخصوص برداشت چغندر قند Suger Bee combine harvester	84335310	
۸			--- کمباین ویژه برداشت سیب زمینی Potato combine harvester	84335320	
۸			--- سایر	84335390	
۸			--- ماشین های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غده ای، ساقه ای و میوه دار Vegetable harvester machine	84335910	
۸			--- ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو Chopper harvester	84335920	
۸			--- ماشین برداشت بلال Picker and husker	84335930	
۸			--- ماشین برداشت بلال دانه ای (ذرت دانه ای) Picker sheller	84335940	
۸			--- ماشین برداشت حبوبات Pulse harvester	84335950	
۸			--- دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو	84335960	
۸			--- دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده	84335970	

ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	84381000	ماشین آلات و دستگاه‌های نانوایی، نان شیرینی‌پزی، بیسکویت سازی، فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم، ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم *	ماشین آلات و دستگاه‌های نانوایی، نان شیرینی‌پزی، بیسکویت سازی	۳۰۸
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			84433100	- ماشین‌هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ‌کردن، کپی‌گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده‌پرداز می‌باشند	ماشین آلات چاپی با کاربردی اداری مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف ۸۴۴۲، سایر چاپگرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس، چه توأمان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه. توضیح: از چاپگرها فقط چاپگرهای اداری ویژه چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا مشمول استاندارد اجباری می باشند. جهت چاپگرهای اداری آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود	۳۰۹
	۷			84433210	-- چاپگر خطی سوزنی ۱۳۲ ستونی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت بالای CPS 600		
	۷			84433290	---		
	۷			84433900	-- سایر		
ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - مصرف آب انرژی - مصرف آب	۷			84501100	انواع ماشین لباسشویی (رختشویی) خانگی *	ماشین های رختشویی خانگی، حتی با تجهیزات خشک کردن. <u>ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.</u> - رعایت معیار مصرف آب و نصب برجسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامی می باشد.	۳۱۰
	۷			۸۴۵۰۱۲۱۰			
	۷			۸۴۵۰۱۲۹۰			
	۷			۸۴۵۰۱۹۰۰			
	۷			84502000			
ایمنی الکتریکی	۷			84512100	-- باظرفیت حداکثر ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک	ماشین های خشک کردن خانگی و اتو پرس خانگی توضیح: <u>ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.</u>	۳۱۱
	۷			84512900	ماشین های خشک کردن خانگی *		
	۷			۸۴۵۱۳۰۱۰	اتو پرس خانگی		
ایمنی الکتریکی	۷			84521000	- چرخ دوزندگی برقی خانگی *	چرخ دوزندگی برقی خانگی	۳۱۲

ایمینی الکتریکی	۷			-- دریل و پیچ گوشتی برقی دستی *	84659500	دریل و پیچ گوشتی برقی دستی	۳۱۳
	۷				84672100		
ایمینی (برای نوع برقی آزمون ایمینی الکتریکی)	۷			--اره‌ها	84672200	ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک، هیدرولیک یا توأم شده با موتوربرقی یا غیربرقی	۳۱۴
	۷			-- دستگاه سنگ‌زنی دستی مجهز به موتور برقی	84672920		
ایمینی الکتریکی - مصرف انرژی EMC	۷			-- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۳۰۱۰	نوت بوک ، تبلت ، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه‌های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه توضیح : - از اسکنرها فقط اسکنر اداری مشمول استاندارد اجباری می باشد - ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر اداری، اسکنر اداری، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، تبلت ، چند کاره و مانیتور مشمول رعایت معیار مصرف انرژی می باشند . - جهت ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، تبلت، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، چند کاره و مانیتور آزمونهای ایمینی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود	۳۱۵
	۷			-- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) کیفی (Note Book)	84713020		
	۷			-- رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل ۷ اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت	۸۴۷۱۳۰۴۰		
	۷			---	۸۴۷۱۳۰۹۰		
	۷			-- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	84714110		
	۷			-- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۴۹۱۰		
	۷			-- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه‌های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	84714930		
ایمینی الکتریکی - EMC	۷			---	84714990		
	۷			-- جعبه‌ی کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...	84715010		
	۷			-- دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی	84715020		
	۷			---	84715090		

	۷			--- صفحه کلید (Keyboard)	84716010		
	۷			--- موشواره (Mouse)	84716020		
	۷			--- پرینتر اداری، اسکنر اداری، صفحه کلید، موشواره *	۸۴۷۱۶۰۹۰		
	۷			دیسک خوان نوری	۸۴۷۱۷۰۱۰		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - EMC	۷			- ماشین‌های تکثیر	84721000	ماشین‌های تکثیر	۳۱۶
ایمنی الکتریکی	۷			--- جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	84733010	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه توضیح: در صورتی که جعبه کامپیوتر با منبع تغذیه باشد، آزمون EMC نیز باید انجام گردد.	۳۱۷
ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (C.F.M) *	84796010	دستگاهها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر و محرک های درب اتوماتیک	۳۱۸
ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی	۶			---	84796090	سایر	
ایمنی الکتریکی	۷			--- محرک های درب اتوماتیک *	84798990		
ویژگی‌ها	۶			--- رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع	84811010	رگولاتور، انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.	۳۱۹
	۶			---	84811090	سایر	
	۶			- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)	84813000		
	۶			- شیر اطمینان یا فشار شکن	84814000	توضیح:	

	۶		--- شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی، پیسوار و..	84818010	<p>- واردات قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز ذیل تعرفه های ۸۴۸۱۸۰۳۵، ۸۴۸۱۸۰۳۶ و ۸۴۸۱۸۰۳۷ فقط توسط تولید کنندگان شیر اجاق گاز مجاز می باشد.</p> <p>- برای شیرهای اطمینان گازی امکان آزمون در داخل کشور وجود ندارد.</p> <p>- شیر آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.</p>	
	۶		--- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ	84818015		
	۶		--- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج تا ۲/۵ اینچ	84818020		
	۶		--- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع	84818030		
	۶		--- شیر مخصوص اجاق گاز	84818035		
	۶		--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوپل دار)	84818036		
	۶		--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)	84818037		
	۶		--- شیر مخصوص بخاری گازی	84818040		
	۶		--- شیر مخصوص آبگرم کن گازی، مخزنی، دیواری	84818045		
	۶	الزام ارائه COI	--- ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)	84818065		
	۶	الزام ارائه COI	--- شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای انژکتوری (Digital Liner Actuator-Stepper Motor)	84818070		
	۶	الزام ارائه COI برای شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر آتش نشانی	--- شیر مخصوص سیلندر گاز ، شیر آتش نشانی و شیر قطع جریان گاز اضافی (فیوز گازی) برای نصب خانگی*.	84818090		
ویژگی‌ها	۶	*	--- مغزی برنجی شیر آلات بهداشتی	84819010		
ویژگی‌ها	۶		--- قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز *	۸۴۸۱۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶		- بلبرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	۸۴۸۲۱۰۰۰	انواع بلبرینگ یا رولربیرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا	۳۲۰

	۶		<p>- رولبرینگ مخروطی، همچنین رولبرینگ‌های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *</p>	84822000	<p>۱۰ اینچ توضیح: - انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.</p>	
	۶		<p>- رولبرینگ کروی (Spherical) مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *</p>	84823000		
	۶		<p>- رولبرینگ سوزنی مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *</p>	84824000		
	۶		<p>- سایر رولبرینگ‌های استوانه‌ای مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *</p>	84825000		
	۶		<p>- سایر،همچنین بلبرینگ، رولبرینگ توأم شده مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *</p>	84828000		
	۶		<p>- پوسته پاتاقان ، توأم شده با بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *</p>	84832000		
ویژگی‌ها	۷		-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم ۱۲ و ۲۴ ولت	85011010	<p>موتورها و ژنراتورهای برق توضیح : امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی، الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از ۱۰ وات، میکروموتورهای ولتاژ و توان پایین(مانند موتورهای مورد استفاده در اسباب بازی ها و وسایل صوتی و تصویری)، استپ موتور، الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود ندارد.</p>	۳۳۱
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷		-- الکتروموتورهای جریان متناوب	85011020		
	۷		-- سایر	85011090		
ویژگی‌ها	۷		- موتورهای اونیورسال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از ۳۷/۵ وات	85012000		
	۷		-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) 12 و ۲۴ ولت تا قدرت حداکثر ۲۰۰ وات	85013110		
	۷		-- سایر	85013190		
	۷		-- به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات و حداکثر ۷۵ کیلو وات	85013200		

ویژگی‌ها - مصرف انرژی	۷			--- الکتروموتور قفس سنجایی (Asynchronous استکرون)	85014010				
	۷			--- سایر	85014090				
ویژگی‌ها - مصرف انرژی	۷			--- الکتروموتور قفس سنجایی (Asynchronous استکرون)	85015110				
	۷			--- سایر	85015190				
	۷			--- الکتروموتور قفس سنجایی (Asynchronous استکرون)	85015210				
	۷			--- سایر	85015290				
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	--- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلوولت آمپر (KVA)	85016100				
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	--- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلو ولت آمپر	85021100			مجموعه مولدها (Generating sets)	۳۲۲
ویژگی‌ها - مصرف انرژی	۷		الزام ارائه COI	--- القایی	85041010			ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک برقی (مثلاً، یکسو کننده ها) و القا کننده ها	۳۲۳
	۷		الزام ارائه COI	--- الکترونیکی	85041020				
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85041090				
	۷		الزام ارائه COI	--- به قدرت حداکثر ۶۵۰ کیلو ولت آمپر	85042100				
	۷		الزام ارائه COI	--- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداکثر ۱۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر	85042200				
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور جریان	85043110				
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043120				
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85043190				
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور جریان	85043210				

	Y		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043220		
	Y		الزام ارائه COI	--- سایر	85043290		
ویژگی‌ها- ایمنی الکتريکی - EMC	Y			--- شارژر باطری	85044020		
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	Y			--- منبع تغذیه رایانه	85044030		
ایمنی الکتريکی - EMC	Y		برای منبع تغذیه صنعتی الزام ارائه COI	--- سایر منبع تغذیه	85044040		
ویژگی‌ها- ایمنی الکتريکی - EMC	Y		الزام ارائه COI	--- انواع U.P.S	85044060		
	Y			--- سایر	85044090		
ویژگی‌ها	Y			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (C/R14/UM2)، بزرگ (D/R20/um1) (قوه و باطری با بی اکسید منگنز)	85061010	انواع باطری	۳۳۴
	Y			--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85061020		
	Y			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85061030		
	Y			--- سایر	85061090		
	Y			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85063010		
	Y			--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85063020		
	Y			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85063030		
	Y			--- سایر	85063090		

	Y			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85064010		
ویژگی‌ها	Y			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85064020		
	Y			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85064030		
	Y			--- سایر	85064090		
	Y			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85065010		
	Y			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85065020		
	Y			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85065030		
	Y			--- سایر	85065090		
	Y			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85066010		
	Y			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85066020		
	Y			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85066030		
	Y			--- سایر	85066090		
	Y			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85068010		
	Y			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85068020		
	Y			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85068030		
Y			--- سایر	85068090			

ویژگی‌ها	Y	*		--- از نوع سربسته (Sealed)	85071010	انواع باتری	۳۲۵
	Y	*		---	85071090		
ویژگی‌ها	Y	*		--- از نوع سربسته (Sealed)	85072010		
	Y	*		---	85072090		
	Y	*		- با نیکل - کادمیوم	85073000		
	Y	*		- با نیکل - آهن	85074000		
	Y	*		- نیکل - فلز هیدرات (باتری)	۸۵۰۷۵۰۰۰		
	Y	*		- سل لیتیومی استوانه ای شکل بالاتر از ۲ آمپر ساعت، سل لیتیومی تخت بالاتر از ۲/۵ آمپر ساعت	۸۵۰۷۶۰۱۰		
	Y	*		---	۸۵۰۷۶۰۹۰		
	Y	*		---	۸۵۰۷۸۰۰۰		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	Y			--- با قدرت حداکثر ۱۵۰۰ وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداکثر ۲۰ لیتر	85081100	جاروهای برقی خانگی توضیح: فقط جاروهای برقی خانگی مشمول استاندارد اجباری می باشند	۳۲۶
	Y			---	85081900		
	Y			- سایر جاروهای مکنده	85086000		
ایمنی الکتریکی	Y			- آسیاب و مخلوط کن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه‌گیر و آب‌سبزی‌گیر	85094000	آسیاب و مخلوط کن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه‌گیر و آب‌سبزی‌گیر	۳۲۷
ایمنی الکتریکی	Y			--- دستگاه بخور آلتراسونیک غیر از نیولایزهای مشمول ردیف ۹۰۱۹۲۰۱۰	۸۵۰۹۸۰۱۰	لوازم خانگی الکترومکانیکی، با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف ۸۵۰۸	۳۲۸
	Y			---	۸۵۰۹۸۰۹۰		

ایمنی الکتریکی	۷			85101000 - ریش تراش	ریش تراش، ماشین موزنی و دستگاههای موزدایی توام شده با موتور برقی	۳۲۹
	۷			85102090 --- سایر		
	۷			85103000 - دستگاههای موزدایی		
ویژگی‌ها	۸			85111000 - شمع‌های جرقه‌زن	دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه ای احتراقی یا تراکمی احتراقی (مثلاً، ماگنتوهای روشن کردن، دینام های ماگنتویی، کوپل های روشن کردن، شمع های جرقه زن یا گرم کن، استارتر موتور ، ژنراتورها (مثلاً، دینام ها آلترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.	۳۳۰
	۸		الزام ارائه COI	85113010 --- دلکو جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت		
	۸		الزام ارائه COI	85113020 --- دلکو جهت موتورسیکلت		
	۸		الزام ارائه COI	85113030 --- سایر دلکوها		
	۸			85113090 --- کوئل‌های روشن کردن		
	۸			85114010 --- استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت		
	۸			85114020 --- استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *		
	۸			85114030 --- استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت		
	۸			85114090 --- سایر		
	۷		الزام ارائه COI	85115000 - سایر ژنراتورها		
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	85122010 --- جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	دستگاههای برقی روشنایی یا علامت دادن (باستثنای اشیاء شماره ۸۵۳۹)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پایی یا وسایل نقلیه موتوری.	۳۳۱
	۸		الزام ارائه COI	85122020 --- جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *		
	۸		الزام ارائه COI	85122030 --- جهت موتورسیکلت		
	۸		الزام ارائه COI	85122090 --- سایر		

	۸		الزام ارائه COI	--- جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت *	85123010		
	۸			--- سایر	85123090		
	۸			- برف پاک‌کن، گرم کن شیشه و رافع بخار	85124000		
	۸	*		--- تیغه کامل برف پاک‌کن	85129010		
ویژگی‌ها-ایمنی الکتریکی	۷			- چراغ	85131000	چراغ برقی قابل حمل (Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثلاً، باتری خشک، انبار، ماگنتو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره ۸۵۱۲	۳۳۲
ایمنی الکتریکی	۹	*		- کوره دندانسازی	85141010	کوره دندانسازی	۳۳۳
ایمنی الکتریکی	۷			-- هویه‌ها و طپانچه‌های لحیم‌کاری	85151100	ماشین‌ها و دستگاههای لحیم‌کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی (از جمله گاز گرم شده با برق)، به وسیله لیزر یا سایر پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک، پرتوالکترونی، ضربه‌ای مغناطیسی، یا قوس پلاسمایی؛ ماشین‌ها و دستگاههای برقی برای داغ افشانی فلزات یا سرمت‌ها	۳۳۴
	۷			-- ماشین جوش کاری زیرپودری	85153110		
	۷			-- ماشین جوش کاری الکترو تنگستن با گاز بی‌اثر (TIG)	85153120		
	۷			--- ماشین جوش کاری پلاسما	85153130		
	۷			--- سایر	85153190		
	۷			-- ماشین جوش کاری اینورتر *	85153900		
	۷			--- ماشین جوش کاری القایی	85158010		
	۷			--- سایر	85158090		
ایمنی الکتریکی	۷			--- دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توأم خانگی	85161010	آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌کن،	۳۳۵
	۷			--- سایر	۸۵۱۶۱۰۹۰		

	۷			-- رادیاتورهای گرم کننده مخزنی	85162100	فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی (و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الکتروترمیک برای مصارف خانگی، مقاومتهای گرم کننده الکتریکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۸۵۴۵ می شوند. توضیح: آبگرمکن های برقی مخزن دار ، اتوی برقی و سماور برقی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آن ها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.	
	۷			-- سایر (از این ردیف تعرفه بخاری برقی مشمول برجسب انرژی می باشد).	85162900		
	۷			-- مو خشک کن	85163100		
	۷			-- سایر دستگاههای آرایش مو	85163200		
	۷			-- دستگاههای خشک کردن دست	85163300		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			-- اتوی بخار با مخزن مجزای آب (مولد بخار آب)	85164010		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			-- سایر	85164090		
ایمنی الکتریکی - EMC	۷			-- فر (Oven) میکروویو	85165000		
ایمنی الکتریکی	۷			-- سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه های جوش آوردن آب (Boiling Ring)، کباب پزها و تفت دهنده ها	85166000		
	۷			-- دستگاههای درست کردن قهوه یا چای (از این تعرفه تنها سماور برقی مشمول برجسب انرژی می باشد)	85167100		
	۷			-- دستگاه برشته کردن نان (Toasters)	85167200		
	۷			-- سایر	85167900		
	۷			-- سایر	85168090		
ویژگی ها	۷			-- تک بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	85182100	انواع بلندگو و مجموعه سینمای خانوادگی	۳۳۶

	۷			-- چند بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	85182200		
	۷			-- انواع بلندگوی خودرو	85182910		
	۷			-- مجموعه سینمای خانوادگی	۸۵۱۸۲۹۲۰		
	۷			-- بلندگوها به صورت چند پارچه (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	85182930		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۷			-- ماشین‌های پیام‌گیر تلفن (Answering machines)	85195000	ماشین‌های پیام‌گیر تلفن	۳۳۷
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۷			از نوع نوار مغناطیسی	۸۵۲۱۱۰۰۰	دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر	۳۳۸
	۷			سایر (دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر (DVR) *	۸۵۲۱۹۰۹۰		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۷			-- دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR) *	85258010	دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR)	۳۳۹
	۷			ویژگی‌ها	85258090		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۷			-- دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط یا پخش صوت دیجیتالی با قابلیت‌های MP3 و غیره از نوع پرتابل به وزن کمتر از ۲ کیلوگرم	85271310	دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه واحد توأمان شده یا نشده باشند.	۳۴۰
	۷			-- سایر	85271390		
	۷			-- سایر	85271900		
	۷			-- توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85272100		
	۷			-- سایر	85272900		
ویژگی‌ها	۷			-- توأمان شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت	85279100		
	۷			-- توأمان نشده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت لیکن توأمان شده	85279200		

				با ساعت		
	۷			-- سایر	85279900	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - EMC	۷			-- مانیتور با صفحه نمایش CRT ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ	85284210	۳۴۱ انواع تلویزیون ، مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند
	۷			-- سایر	85284290	
	۷			-- مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D ۱۴ لغایت ۲۴ اینچ	85285210	
	۷			-- سایر	85285290	
	۷			-- سایر	85285900	
عملکرد- ایمنی الکتریکی EMC	۷			-- با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین خودکار داده پردازش شماره ۸۴۷۱	85286200	
	۷			-- سایر	85286900	
ایمنی الکتریکی EMC	۷			--- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال	۸۵۲۸۷۱۱۰	
	۷			--- گیرنده تلویزیونی - ویدیویی (IP TV)	۸۵۲۸۷۱۲۰	
	۷			--- سایر	۸۵۲۸۷۱۹۰	
	۷			-- گیرنده تلویزیون حتی توام شده با دستگاه پخش ویدئو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه	۸۵۲۸۷۲۱۰	
	۷			--- سایر	۸۵۲۸۷۲۹۰	
	۷			-- سایر، سیاه و سفید	85287300	
ویژگی‌ها	۷		برای دستگاه های خبر دهنده دزدی	- دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاههای همانند	85311000	۳۴۲ دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاههای همانند

			الزام ارائه COI				
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	خازن‌های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۰/۵ کیلو ولت آمپر (Kvar) راکتیو نباشد (خازن‌های قدرت)	85321000	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت	۳۴۳
	۷		الزام ارائه COI	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت *	85322590		
	۷				85322900		
	۷				85323000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		الزام ارائه COI	- فیوز	85351000	دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تغییر یا حفاظت مدارهای برقی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای برقی (مثلاً کلید، فیوز، برق گیر، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده افزایش ناگهانی ولتاژ، دو شاخه های اتصال Plugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors) جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ ولت.	۳۴۴
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85352190		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85352990		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85353090		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85354090		
	۷		الزام ارائه COI	- سایر	85359000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		الزام ارائه COI	--- چاقویی	85361010	انواع کلید، پریز، چند شاخه و سرپیچ برقی	۳۴۵
	۷		الزام ارائه COI	--- استوانه‌ای	85361020		
	۷		الزام ارائه COI	--- فشنگی	85361030		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85361090		
	۷		الزام ارائه COI	--- کلیدهای اتوماتیک	85362010		

	۷	*	الزام ارائه COI	--- کلیدهای مینیاتوری	85362020		
	۷		الزام ارائه COI	--- کلیدهای حفاظت جان	85362030		
	۷		الزام ارائه COI	--- کلیدهای حفاظت موتوری	85362040		
	۷	*	برای کنساکتور الزام ارائه COI	--- سایر	85362090		
	۷			--- کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه	85363010		
	۷			--- کلید قطع و وصل دوطرفه	85363020		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		برای کلیدهای حفاظت جان الزام ارائه COI	--- سایر	85363090		
	۷			--- کلید گردان	85365010		
	۷			--- کلید روشنایی	85365020		
	۷			--- استارتر مهتابی	85365030		
	۷			--- کلید فشاری (Push button Switch)	85365040		
	۷		برای سوئیچ استپ ترمز الزام ارائه COI	--- سایر	85365090		
	۷		برای نگهدارنده لامپ فلورسنت الزام ارائه COI	--- سربیس لامپ	85366100		
عملکرد- ایمنی	۷			--- سایر	85366990		

الکتريکي	۷			-- با سداکت	85369020		
ويژگي-ها-EMC	۷			کنترل کننده‌های محرک پمپ‌های آتش نشانی*	۸۵۳۷۱۰۹۰	کنترل کننده‌های محرک پمپ‌های آتش نشانی توضیح: در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاريخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباري مي باشند.	۳۴۶
عملکرد- ايمني الکتريکي	۷	*		- لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit)	85391000	انواع لامپ روشنایی	۳۴۷
	۷	*		-- هالوژن تنگستن برای مصارف عمومی	85392100		
	۷	*		-- لامپ جبابی رشته‌ای ۲۵ الی ۲۰۰ وات	85392220		
	۷	*		--- لامپ جبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سریچ)	85392230		
	۷	*		--- سایر	85392290		
	۷	*		-- لامپ جبابی رشته‌ای ۲۰۰ لغایت ۳۰۰ وات	85392920		
	۷	*		--- لامپ جبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سریچ)	85392930		
ويژگي-ها	۸	*		--- لامپ خودرو	85392940		
ويژگي-ها	۷	*		--- سایر	85392990		
عملکرد- ايمني الکتريکي- مصرف انرژی	۷	*		-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ ۲۶ میلی‌متر	85393110		
	۷	*		--- لامپ کم مصرف (Compact)	85393120		
	۷	*		--- لامپ کم‌مصرف بدون بالاست	85393140		
	۷	*		-- فلورسنت روشنایی به قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر (T5) برای مصارف عمومی	85393150		

	۷	*		-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ ۳۸ میلی متر و قطر بیرونی تیوپ ۳۲ میلی متر	۸۵۳۹۳۱۶۰		
	۷	*		--- سایر	85393190		
	۷	*		-- با بخار جیوه تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393210		
	۷	*		-- با بخار سدیم تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393220		
	۷	*		--- هالوژنه فلزی تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393230		
	۷	*		--- سایر	85393290		
	۷	*		-- سایر	85393900		
	۷	*		- لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع- نور LED	85395000		
	۷	*		اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی *	85399010	اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی	۳۴۸
	۷	*			85399020	توضیح: واردات اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی فقط توسط واحدهای تولیدی لامپ دارای پروانه بهره برداری معتبر مجاز می باشد.	
	۷	*			85399030		
	۷	*			85399090		
ویژگی ها	۷			-- از مس	85441100	سیم عایق شده (از جمله سیم لعاب زده یا آنودیزه)، کابل (از جمله کابل هم محور «Co-axial» و سایر هادی های برق عایق شده، حتی جور شده با قطعات اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی (optical fibre) Cables) متشکل از الیاف ، منفرداً غلاف دار شده، حتی جور شده با هادی های برق یا جور شده با قطعات اتصال	۳۴۹
	۷			--- سایر	85441900		
	۷			- کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی های برق هم محور	85442000		
	۷			--- مجموعه های سیم برای شمع های جرقه زن	85443010		
	۷			--- سایر مجموعه سیم ها برای وسایل حمل و نقل زمینی	85443020	توضیح: کابل با مصارف خاص از قبیل کابل های مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت	

	Y			--- کابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو (CLOCK (SPRING	85443030	و گاز امکان آزمون در داخل کشور ندارند	
	Y			--- سایر	85443090		
	Y			--- مجهز به (Fitted with) اتصال دهنده‌ها	85444200		
	Y			--- سایر	85444900		
	Y		الزام ارائه COI	--- کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت ۱۲۲ کیلوولت	85446010		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	Y	*	الزام ارائه COI	- از شیشه	85461000	مقره های عایق برق از هر ماده	۳۵۰
	Y	*	الزام ارائه COI	--- مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462011		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشارقوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462012		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- سایر	85462013		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462021		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462022		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- سایر	85462029		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- از پلاستیک	85469010		
	Y	*	الزام ارائه COI	--- سایر	85469090		
ویژگی‌ها	Y		الزام ارائه COI	- قطعات عایق از مواد پلاستیکی	85472000	قطعات عایق، برای ماشین‌ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هرگونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثلاً، سریپیج حدیده شده) که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذارده شده باشد، غیر از مقره های	۳۵۱
	Y		الزام ارائه COI	- سایر	85479000		

					عایق مشمول شماره ۸۵۴۶ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			تریلر تانکر دار جاده ای جهت حمل مایعات *	86090000	تریلر تانکر دار جاده ای جهت حمل مایعات
عملکرد- اصول و علائم ایمنی	۸			-- تراجکتور تک محور	87011000	تراجکتورها (غیر از تراجکتورهای مشمول شماره)8709
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تراجکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها	87012000	توضیح : فقط تراجکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرسی فیزیکی و بررسی اصول و علائم ایمنی (استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۵۶) انجام می گردد.
	۸			-- تراجکتور کشاورزی با قدرت کمتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013010	
	۸			-- تراجکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013020	
	۸			---	87013090	
	۸			-- تراجکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019110	
	۸			-- تراجکتورهای باغی کمرشکن	87019120	
	۸			---	87019190	
	۸			-- تراجکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019210	
	۸			-- تراجکتورهای باغی کمرشکن	87019220	
	۸			---	87019290	
	۸			-- تراجکتورهای باغی کمرشکن	87019310	
	۸			---	87019390	
۸			---	87019410		

	۸			--- بیشتر از ۷۵ کیلووات اما بیش از ۱۳۰ کیلووات نباشد	87019420		
	۸			--- سایر	87019490		
	۸			--- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019510		
	۸			--- سایر	87019590		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-تنها با موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی(دیزل یا نیمه دیزل)	87021000	اتوبوس و مینی بوس ، وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده.	۳۵۴
	۸			-با هر دو موتور درون سوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل)موتور برقی به عنوان نیروی محرکه(هیبریدی)	87022000		
	۸			-با هر دو موتور =پیستونی درون سوز جرقه ای- احتراقی تناوبی و موتور برقی به عنوان نیرو محرکه	87023000		
	۸			-تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه	87024000		
	۸			-سایر	87029000		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- با حجم سیلندر تا ۱۰۰۰ سی سی	87032100	اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند. توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.	۳۵۵
	۸			--- موتورهای چهارچرخ برای حرکت در خارج جاده (همه جارو ATV)	۸۷۰۳۲۱۲۰		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۱۹۰		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۲۱۰		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۲۹۰		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۱۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۱۹		

۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱	<p>ادامه - اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند</p> <p>مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.</p>
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۳۱	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۳۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۴۰	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۴۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۱۰	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۱۱	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۳۱	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۳۹	
۸				--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱	
۸				--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹	
۸				--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرکه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۱۰	

۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۲۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۳۰		
۸			سایر - بنزین / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۴۰۹۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۱۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۲۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۳۰		
۸			سایر - دیزل / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۵۰۹۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۱۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۲۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۳۰		
۸			سایر - بنزین / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۶۰۹۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۱۰		
۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۲۰		

	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از (۲۰۰ تا کمتر از ۲۵۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۳۰		
	۸			سایر - دیزل/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۷۰۹۰		
	۸			-سایر وسایل نقلیه، تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه	۸۷۰۳۸۰۰۰		
	۸			سایر	۸۷۰۳۹۰۰۰		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن	87042110	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا	۳۵۶
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- سایر	87042190		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۲۱۰		
	۸			سایر	۸۷۰۴۲۲۹۰		
	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۳۱۰		
	۸			سایر	۸۷۰۴۲۳۹۰		
	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن	87043110		
	۸			-- سایر	87043190		
	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از ۵ تن	87043200		
	۸			سایر	87049000		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند	87051010	وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص	۳۵۷

	۸			--- سایر	87051090		
	۸			- کامیونهای دارای دکل حفاری	87052000		
	۸			- وسایل نقلیه آتش نشانی	87053000		
	۸			- کامیونهای بتون ساز (بتونیر)	87054000		
	۸			--- کامیون دارای تجهیزات نصب شده X-Ray برای بازرسی کالا	87059010		
	۸			--- سایر	87059090		
ویژگی‌ها	۸			- - کمربندهای ایمنی	87082110	اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵ توضیح : انواع شیلنگ های مورد استفاده در خودرو مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۳۵۸
	۸			--- لنت ترمز سوار شده برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی	87083011		
	۸			- - - لنت ترمز سوار شده برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	87083019		
ویژگی‌ها	۸			- - - کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون	۸۷۰۸۳۰۲۱		
	۸			--- برای سواری و وانت	87083022		
	۸			- - - برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر، برای سواری، وانت *	87083029		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	87087011		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۱۹		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۷۰۲۱		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۲۹		

			کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *		<p>ادامه - اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵</p> <p>توضیح: رادیاتور بخاری و رادیاتور کولر خودرو و تراکتور کشاورزی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.</p>
۸			-- کمک فتر برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۸۰۱۱	
۸			-- کمک فتر برای خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۱۹	
۸			-- سیبک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	۸۷۰۸۸۰۲۱	
۸			-- سیبک فرمان برای خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۲۹	
۸	*	برای رادیاتور آلومینیومی الزام ارائه COI	-- رادیاتور برای سواری، وانت *	87089110	
۸			-- رادیاتور برای تراکتور کشاورزی *	87089190	
۸			---- کلاچ برای سواری، وانت (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ) *	87089311	
۸			---- کلاچ برای خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون * (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ)	87089319	
۸			---- صفحه کلاچ و دیسک آن *	۸۷۰۸۹۳۲۱	
۸		الزام ارائه COI	-- کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده (به صورت کامل) *	۸۷۰۸۹۵۱۰	
۸				۸۷۰۸۹۵۹۰	
۸		برای بوستر ترمز، طوقه و رینگ خودرو و کیسه هوا	-- بوستر ترمز خودرو، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا (به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سیبک فرمان خودرو *	۸۷۰۸۹۹۲۱	
۸		الزام ارائه COI		۸۷۰۸۹۹۲۹	

تایید نوع- بازرسی فیزیکی - مصرف انرژی	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۱۱	موتورسیکلت ها (ازجمله موتور سیکلت گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار	۳۵۹
	۸			سایر ---	87111019		
	۸			----از نوع هیبریدی	87111091		
	۸			سایر ---	87111099		
	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۲۰۱۲		
	۸			----از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۲۰۱۳		
	۸			سایر ----	۸۷۱۱۲۰۱۹		
	۸			----از نوع هیبریدی	87112092		
	۸			----از نوع انژکتوری	87112093		
	۸			سایر ----	87112099		
	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۳۰۱۲		
	۸			----از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۳۰۱۳		
	۸			سایر ----	۸۷۱۱۳۰۱۹		
	۸			----از نوع هیبریدی	87113092		
	۸			----از نوع انژکتوری	87113093		
	۸			سایر ----	87113099		
	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۴۰۱۲		
	۸			----از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۴۰۱۳		

	۸			سایر ----	۸۷۱۱۴۰۱۹		
	۸			از نوع هیبریدی ----	87114092		
	۸			از نوع انژکتوری ----	87114093		
	۸			سایر ----	87114099		
	۸			از نوع هیبریدی ----	۸۷۱۱۵۰۱۲		
	۸			از نوع انژکتوری ----	۸۷۱۱۵۰۱۳		
	۸			سایر ----	۸۷۱۱۵۰۱۹		
	۸			از نوع هیبریدی ----	87115092		
	۸			از نوع انژکتوری ----	87115093		
	۸			سایر ----	87115099		
	۸		الزام ارائه COI	اسکوتر --	87116010		
	۸		الزام ارائه COI	سایر با موتور برقی با قدرت کمتر از ۵۰۰ وات	87116020		
	۸			سایر --	87116090		
	۸			سایر -	87119000		
ویژگی‌ها	۸			دوچرخه *	87120000	دوچرخه	۳۶۰
ویژگی‌ها	۸			-- ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردی، ایستایی (دارای جک)، تک محوری (طراحی شده برای کار با یک دست)	87131010	صندلی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان) حتی با موتور یا به نحو دیگری یا عمل مکانیکی رانده شود.	۳۶۱
	۸			- ویلچر *	87131090		

	۸			87139000		
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	--- آگزوزه، ترک بند موتورسیکلت *	۸۷۱۴۱۰۱۵	اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه مشمول شماره های ۸۷۱۱ لغایت ۸۷۱۳
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	--- کمک فنر موتورسیکلت	۸۷۱۴۱۰۲۵	توضیح: در صورتی که قطعات ویلچر به صورت CKD ذیل تعرفه ۸۷۱۴۲۰۰۰ وارد شوند و مجموع آنها تشکیل ویلچر کامل دهد، مشمول استاندارد اجباری می باشند و پس از مونتاژ، ویلچر مورد آزمون قرار می گیرد. در ضمن تایر ویلچر نیز مشمول استاندارد اجباری می باشد.
	۸			--- چرخ کامل، طوقه، پره (برای موتورسیکلت)	۸۷۱۴۱۰۳۰	
	۸			-- لنت ترمز موتورسیکلت *	87141055	
	۸		الزام ارائه COI	-- باک بنزین موتورسیکلت	87141060	
	۸			- صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان) و تایر ویلچر *	87142000	
ویژگی‌ها	۸			تنه و دوشاخه برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۱۱۰	قطعات دوچرخه
	۸			فرمان دوچرخه *	۸۷۱۴۹۱۹۰	
	۸			طوقه و پره چرخ برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۲۰۰	
	۸			زین دوچرخه	۸۷۱۴۹۵۰۰	
	۸			پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۶۱۰	
	۸			زنجیر دوچرخه *	۸۷۱۴۹۶۲۰	
	۸			زنجیر دوچرخه *	۸۷۱۴۹۹۹۰	
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	* کالسکه‌های بچه	87150000	کالسکه های بچه و اجزاء و قطعات آنها
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردو زنی	87161000	تریلرها و نیمه تریلرها و سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می شوند.
	۸			-- تریلرهای تانکر دار و نیمه تریلرهای تانکر دار	87163100	
	۸			-- تریلرهای سردخانه دار	87163910	

	۸			- تریلرهای حمل کالا یا افراد یا برای اقامت افراد *	87164000		
ویژگی‌ها	۱۰			شیشه های محافظ ماسک جوشکاری *	90022000	عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره.	۳۶۶
	۱۰			- عینک آفتابی	90041000		
	۱۰			- سایر (از جمله ماسک جوشکاری و شیشه های محافظ آنها)	90049000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها	90072000	پروژکتورها	۳۶۷
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	90085000	پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	۳۶۸
ویژگی‌ها	۶			-- ترازو با حساسیت ۵ سانتی‌گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	90160010	ترازو با حساسیت ۵ سانتی‌گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	۳۶۹
ویژگی‌ها	۶			- میکرومتر، اندازه‌گیر قطر و اندازه‌گیر ظرفیت	90173000	آلات اندازه‌گیری طول، برای کار کردن با دست (مثلا، متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه‌گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگر این فصل نباشند	۳۷۰
	۶			- سایر آلات	90178000	(دستگاههای اندازه‌گیری که با نور لیزر کار می‌کنند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند) استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد).	
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۹	*		-- ساکشن های پزشکی *	90181990	آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی	۳۷۱
ویژگی‌ها	۹			-- انواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی	90183110		
	۹			-- انواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده	90183120		

	۹			--- سرنگهای AD و safety	90183130		
	۹			--- سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی	90183210		
	۹			--- لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن	90183220		
	۹			--- سوزن بخیه با نخ	90183230		
	۹			--- ست سرم و خون	90183914		
	۹			--- میکروست	90183915		
	۹			--- آنژیوبکت	90183916		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۹	*		--- یونیت دندان پزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی یک پایه مشترک	90184100		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۹	*		--- آمالگاماتور*	90184990		
	۹	*		--- آنکوباتور نوزاد	90189040		
ویژگی‌ها	۹			--- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی	۹۰۱۸۹۰۸۰		
ایمنی الکتریکی - ویژگی EMC -	۹	*		--- دستگاه ونتیلاتور پزشکی	۹۰۱۹۲۰۲۰	ونتیلاتور های پزشکی	۳۷۲
ویژگی‌ها	۹	*		--- انواع عصای معلولین و انواع واکر*	90211090	انواع عصای معلولین ، انواع واکر و دندان های مصنوعی	۳۷۳
	۹			--- دندان های مصنوعی	90212100		
ویژگی‌ها	۹			--- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251110	چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از	۳۷۴
	۶			--- سایر ترمومترها	90251190		

	۹			--- ترمومتر پزشکی (تب سنج)	90251910	این آلات.	
	۶			--- دماسنج‌های ترموکوپل‌دار	90251920		
	۶			--- سایر	90251990		
	۶			--- رطوبت سنج دیجیتالی	90258010		
	۶			--- سایر	90258090		
ویژگی‌ها	۶			--- فلومتر	90261010	آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثلاً) دستگاه سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج، کنتور حرارت، باسنجی آلات و دستگاههای مشمول شماره های ۹۰۱۴، ۹۰۱۵، ۹۰۲۸ یا ۹۰۲۳	۳۷۵
	۶			--- سطح سنج به طریق اولتراسونیک	90261020		
	۶			--- ارتفاع سنج مایعات در مخازن	90261030		
	۶			--- سایر	90261090		
	۶			- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار	90262000		
	۶			--- فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)	90268010		
	۶			--- سایر	90268090		
ویژگی‌ها	۶			--- دستگاه ph متر	90278010	دستگاه ph متر	۳۷۶
ویژگی‌ها	۶			- کنتور گاز	90281000	کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.	۳۷۷
	۶			- کنتور مایعات	90282000		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283011		
	۶			--- سایر	90283019		

	۶			---- الکترومکانیکی	90283021		
	۶			---- سایر	90283029		
ویژگی‌ها	۶			- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند	90291000	۳۷۸	کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۹۰۱۴ یا ۹۰۱۵ می شوند
	۶			-- تاخوگراف	90292010		
	۸			---- برای موتور سیکلت	90292021		
	۸			---- برای سواری، سواری کار و وانت	90292022		
	۸			---- برای کامیون و اتوبوس	90292023		
	۶			---- سایر	90292029		
	۶			---- سایر	90292090		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۷			-- مولتی‌مترهای فاقد وسیله ثبت (Recording device)	90303100	۳۷۹	انواع مولتی متر و تستر ولتاژ
ویژگی‌ها	۷			-- مولتی‌مترهای دارای وسیله ثبت	90303200	۳۸۰	
	۷			-- سایر فاقد وسیله ثبت	۹۰۳۰۳۳۰۰		
	۷			-- سایر، دارای وسیله ثبت	90303900		
ویژگی‌ها	۷			--- تراز بنایی	90318010	۳۸۱	آلات و وسایل و ماشینهای سنجش یا چک کردن
	۷		الزام ارائه COI	--- لودسل (سلول سنجش وزن)	90318030		
ویژگی‌ها	۷			کاشف های (آشکارساز) خطی، نقطه ای و تصویری دود، کاشف های حرارتی و کاشف های (آشکارساز) مونو اکسید کربن *	۹۰۳۱۸۰۴۰		
	۷			---- سایر	90318090		

ویژگی‌ها	۷			- ترموستات	90321000	آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار	۳۸۲
	۷			- مانوسات	90322000		
	۷			-- هیدرولیکی یا پنوماتیکی	90328100		
	۷			-- اکسی پیلوت	90328910		
	۷			-- وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن*	90328990		
ویژگی‌ها	۷			-- ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر	90330010	انواع ترموکوبل	۳۸۳
	۷			-- سایر ترموکوبل‌ها	90330020		
ایمنی الکتریکی	۷			-- که با نیروی برق کار می‌کنند	91051100	ساعتهایی که با نیروی برق کار می‌کنند	۳۸۴
	۷			-- که با نیروی برق کار می‌کنند	91052100		
	۷			-- که با نیروی برق کار می‌کنند	91059100		
ویژگی‌ها	۶			- نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	94013000	نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	۳۸۵
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC	۹	*		- صندلی های دندانپزشکی*	94021000	صندلی های دندانپزشکی و انواع تخت جراحی	۳۸۶
	۹	*		--- تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدی و تخت رادیولوژنت	94029010		
	۹	*		--- سایر (تخت جراحی)	94029090		
ویژگی‌ها	۶	*		- مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد	۹۴۰۳۱۰۰۰	مبلمان اداری	۳۸۷
	۶	*		- مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد	۹۴۰۳۳۰۰۰		
ویژگی‌ها	۷			چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشان LED ساخته شده اند.(به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۱۰		

	۷			سایر (به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۹۰		
	۷			چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نورافشان LED ساخته شده اند	۹۴۰۵۲۰۱۰		
	۷			سایر	۹۴۰۵۲۰۹۰		
	۷		الزام ارائه COI	چراغهای ضد انفجار	94054020		
	۷			چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشان LED ساخته شده اند.	۹۴۰۵۴۰۳۰		
	۷			سایر	94054090		
	۶			چراغ های توری	94055020		
	۷			چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند	94056000		
ویژگی ها - ایمنی	۶			با موتور برقی	۹۵۰۳۰۰۱۱	سه چرخه‌ها (Tricycles)، روراکها (Scooters)، اتومبیل‌های رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه‌های عروسک؛ عروسک‌ها؛ سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("مقیاس Scale") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه، خواه کارکنند یا نکنند، پازل‌هایی از کلیه انواع.	۳۸۸
	۶			سایر	۹۵۰۳۰۰۱۹		
	۶			انواع عروسک	۹۵۰۳۰۰۲۰		
	۶		برای پازل فاقد تصویر مخصوص افراد ماهر الزام ارائه COI	انواع پازل	۹۵۰۳۰۰۳۰		
	۶			پرندهای اسباب بازی با برد حداکثر ۱۰۰ متر و توان ۵ دقیقه پرواز با دوربین یا بدون آن	۹۵۰۳۰۰۴۰		
	۶		برای دارت الزام ارائه COI	سایر	۹۵۰۳۰۰۸۰		
	۶						

ویژگی‌ها - ایمنی	۶		الزام ارائه COI	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادوات اتوماتیک بازی تالار بولینگ	95043000	بازی‌ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ	۳۸۹
ویژگی‌ها	۶			--- توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال	95066210	توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و دستگاه TRAD MILL و تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس	۳۹۰
	۶			Treadmilles دستگاه	95069110		
ویژگی‌ها	۶			--- سایر	95069190	توضیح: اجزاء و قطعات مربوط به ادوات ورزشی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
	۶			--- سایر	95069990		
ویژگی‌ها - ایمنی	۶		الزام ارائه COI	--- چرخ و فلک، تاب، تقاتر سیار	۹۵۰۸۹۰۱۰	تجهیزات شهر بازی، تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس	۳۹۱
	۶		الزام ارائه COI	--- جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد	95089090		
ویژگی‌ها	۹			- مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (-Dental Plate)	96032100	مسواک	۳۹۲
ویژگی‌ها	۵			--- با جوهر خمیری (خودکار)	۹۶۰۸۱۰۱۰	قلم نوک ساچمه ای و قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمها؛ قلم و پلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۹۶۰۹ می شوند.	۳۹۳
	۵			--- با جوهر مایع (روان نویس)	۹۶۰۸۱۰۲۰		
	۵	*		- قلم و قلمهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل	96082000		
	۵			- مدادهای خودکار یا نوکی	96084000		
	۵			مغزی قلم خودکار	۹۶۰۸۶۰۰۰		
	۵			مغزی روان نویس *	۹۶۰۸۹۹۰۰		
	۵			- مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غلاف سخت	96091000		
۵			- مغزی مداد، سیاه یا رنگی	96092000			

	۵			مداد شمعی *	۹۶۰۹۹۰۰۰		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۷			فندک الکتریکی *	۹۶۱۳۸۰۰۰	فندک الکتریکی	۳۹۵
ویژگی‌ها	۶			فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	96170000	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی	۳۹۶
ویژگی‌ها	۹			--- پوشک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶۰ میلیمتر باشد	96190010	حوله های بهداشتی و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه ، نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود).	۳۹۷
	۹			--- نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه (مورد مصرف برای انسان) *	96190090		
ویژگی‌ها	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870301	قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)	۳۹۸
	۸			--- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد	98870302		
	۸			--- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر	98870303		
	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۱۲۱		
	۸			--- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۲		
	۸			--- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۳		
	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد (اتوبوس و مینی بوس و ون)	۹۸۸۷۰۲۲۱		
	۸			--- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲		
	۸			--- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳		

	۸			----- با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۴	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده- ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
	۸			----- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870311	
	۸			----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	98870312	
	۸			----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	98870313	
	۸			----- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	98870314	
	۸			----- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870315	
	۸			----- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۲۱	
	۸			----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۲	
	۸			----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۳	
	۸			----- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۴	
	۸			----- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۵	
	۸			----- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۶	
ویژگی‌ها	۸			----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۱	
	۸			----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۲	

۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۳	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده- ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۴	
۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۳۵	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۳۶	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۷	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۸	
۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۹	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۴۱	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۲	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۳	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۱	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۲	
۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۳	
۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۴	
۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۵۵	

	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۲۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۲		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۳		
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۴		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۳۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۲		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۳		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۴۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۲		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۳		
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۴		
	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۵		
ویژگی‌ها	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۱۱۷۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۷۲		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۱		

	۸			--- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۲		
	۸			--- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۳		
ویژگی‌ها	۸			--- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۴		
	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۱		
	۸			--- با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۲		
	۸			--- با ساخت داخل ۲۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۳		
	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۵		
	۸			--- با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۶		

جدول - طبقه بندی کالاها

طبقه کالایی	گروه کالایی
۱	غذایی و کشاورزی
۲	ساختمانی و معدنی
۳	شیمیایی و پتروشیمی
۴	نساجی و چرم
۵	بسته بندی و سلولوزی
۶	مکانیک و فلز شناسی
۷	برق ، الکترونیک، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری
۸	خودرو و نیرومحركه
۹	لوازم و تجهیزات پزشکی - مواد آرایشی و بهداشتی
۱۰	سایر

فهرست کالاهای وارداتی که باید دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی) همراه داشته باشند

ردیف	نام کالا	شماره تعرفه	ضوابط
۱	بخاری اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگی یا سوخت انواع گاز)	*۷۳۲۱	دستورالعمل فارسی
۲	انواع پنکه و هواکش	*۸۴۱۴۵۱	دستورالعمل فارسی
۳	یخچال فریزر خانگی مجهز به درب‌های خارجی جداگانه	۸۴۱۸۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۴	یخچال خانگی از نوع تراکمی	۸۴۱۸۲۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۵	یخچال خانگی از نوع جذبی	۸۴۱۸۲۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۶	انواع ماشین رختشویی خانگی	۸۴۵۰۱۲۰۰ ۸۴۵۰۱۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۷	چرخ دوزندگی از نوع خانگی	۸۴۵۲۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱-۸	انواع الکتروموتور	*۸۵۰۱	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۲-۸	ژنراتور		
۹	منبع تغذیه رایانه	*۸۵۰۴	دستورالعمل فارسی - انگلیسی
۱۰	انواع جاروبرقی	۸۵۰۹۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۱	آسیاب، مخلوط‌کن، آبمیوه‌گیری، آب‌سبزی‌گیر	۸۵۰۹۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۲	ریش‌تراش، ماشین موزنی	۸۵۱۰۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی

دستورالعمل فارسی	*۸۵۱۶۱۰	آبگرم‌کن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های غوطه‌ور برقی	۱۳
دستورالعمل فارسی	*۸۵۱۶۲۱	رادیاتور گرم‌کننده مخزنی	۱۴
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۳۱۰۰	مو خشک‌کن	۱۵
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستگاه‌های آرایش مو	۱۶
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستگاه‌های خشک‌کن دست	۱۷
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۴۰۰۰	اتو برقی	۱۸
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۵۰۰۰	فر (OVEN) میکروویو	۱۹
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۶۰۰۰	خوراک‌پزها، اجاق‌ها، کتری‌های برقی، کباب‌پزها و تفت‌دهنده	۲۰
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۷۱۰۰	دستگاه‌های درست‌کن قهوه یا چای	۲۱
دستورالعمل فارسی	۸۵۱۶۷۲۰۰	دستگاه‌های برشته‌کردن نان (Toasters)	۲۲
دستورالعمل فارسی	*۸۵۱۹	صفحه‌گردان (دک صفحه)، پخش صوت صفحه، پخش صوت کاست و سایر دستگاه‌های پخش صوت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت (انواع دستگاه پخش صوت)	۲۳
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۰	دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و سایر دستگاه‌ها ضبط صوت، حتی توأم شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطیسی)	۲۴
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۱	دستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video tuner) (دستگاه ضبط پخش ویدئو)	۲۵
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۷	دستگاه گیرنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف یا پخش رادیوی حتی توأم شده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا با ساعت (انواع)	۲۶

		رادیو و رادیو ضبط و پخش صوتی)	
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۸	دستگاه‌های تلویزیونی حتی توأم شده با دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر، مانیتور ویدیویی و پروژکتورهای ویدئویی	۲۷
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۶۰۶۰ ۸۴۷۱۶۰۹۰	چاپگر - اسکنر (Scanner)	۲۹
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۲۰	رایانه همراه (نوت بوک)	۳۰
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۹۰	سرور (Server)	۳۱
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	*۹۰۰۹	انواع فتوکپی	۳۲

یادآوری - علاوه بر کالاهای ذکر شده در جدول بالا برای سایر کالاهایی که در استاندارد مربوطه، ارائه دستورالعمل الزامی اعلام گردیده، باید دستورالعمل همراه داشته باشند.

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

فروردین ماه ۱۳۹۷